

## Planung



## Errichtung 1

ERRICHTUNG

### · NATIONALE NORMEN

#### – WERKVERTRAGSNORMEN

a) STANDARD B 22xx = Vertragsbestimmungen  
Abrechnungsregeln  
+ Ausschreibung? [LB] Schnittstelle

b) TECHNISCHER TEIL = bleibt fachspezifisch  
er. zusammenfassen

#### – SCHNITTSTELLEN zwischen den Normen passen zw. nicht

a) Abstimmung zwischen den RN-Ks

Mehr Transparenz, weniger  
Gehaltskämpfe, Entwürfe anderer  
DNKs sollten missehbar sein

b) ONKs er. zusammenlegen  
(Aufbauorganisation prüfen)

## Errichtung 2

### • INTERNATIONALE NORMUNG

- GEFahr für nationale Standards  
(z.B. Erdbeben-Norm, neue Bodenklassen)
- VORSCHLAG gleichgerichtete Interessen (D, ...)  
Bündeln (z.B. Dachdecken,  
Türenindustrie)

ERRICHTUNG

verstärkte Präsenz in  
internationalen Gremien  
(LOBBYING / PRÄVENTION)

## Betrieb 1

BETRIEB

⇒ EINFLUSS VON  
PLANUNG, ERRICHTUNG  
AUF SPÄTERE NUTZUNG-  
PHASE

⇒ NORMEN FÜR BETRIEB

1) GEBÄUDETECHNIK


2) FM

3) HYGIENE, REINIGUNG


4) BRANDSCHUTZ

5) BARRIEREFREIHEIT

## Betrieb 2



### Betrieb 3



## Betrieb 4

### KONKRETE VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

#### - BEST PRACTICE

- B 2501 (ABWASSERNORM)

KOTIERTE VERSION NATIONALE - INT. EUROP. NORM

#### - FRÜHZEITIGE BEEINFLUSSUNG EUROP. U. INT. NORMEN FINANZIERUNG D. EXPERTEN

#### - BEGRIFFSDEFINITIONEN MÜSSEN FÜR ALLE NORMEN EINHETLICH SEIN

#### - ENERGIE AUSWEISBERECHNUNG VIEL ZU KOMPLIZIERT

## Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen (Kosten/Nutzen) 1







## Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen (Kosten/Nutzen) 2




## Vermeidung negativer Effekte 1



## Vermeidung negativer Effekte 2



## Vermeidung negativer Effekte 3



## Was Sie uns noch mitgeben wollten

