

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### -- Gesamtprojektbeteiligte

#### PL Plankopf, Planrahmen

##### --\_PL\_KOPF-A4

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

BAUBEHOERDE_ANNSCHRIFT	Baubehörde Anschrift	Text
BAUBEHOERDE_NAME_1	Baubehörde Name 1. Zeile	Text
BAUBEHOERDE_NAME_2	Baubehörde Name 2. Zeile	Text
BAUFUEHRER_ANNSCHRIFT	Bauführer Anschrift	Text
BAUFUEHRER_NAME_1	Bauführer Name 1. Zeile	Text
BAUFUEHRER_NAME_2	Bauführer Name 2. Zeile	Text
BAUTEXT_1	Bautext 1. Zeile	Text
BAUTEXT_2	Bautext 2. Zeile	Text
BAUWERBER_ANNSCHRIFT	Bauwerber Anschrift	Text
BAUWERBER_NAME_1	Bauwerber Name 1. Zeile	Text
BAUWERBER_NAME_2	Bauwerber Name 2. Zeile	Text
BAUWERBER_V_ANNSCHRIFT	Vertreter Bauwerber Anschrift	Text
BAUWERBER_V_NAME_1	Vertreter Bauwerber Name 1. Zeile	Text
BAUWERBER_V_NAME_2	Vertreter Bauwerber Name 2. Zeile	Text
G_EIGENTUEMER_ANNSCHRIFT	Grundstückseigentümer Anschrift	Text
G_EIGENTUEMER_NAME_1	Grundstückseigentümer Name 1. Zeile	Text
G_EIGENTUEMER_NAME_2	Grundstückseigentümer Name 2. Zeile	Text
G_EIGENTUEMER_V_ANNSCHRIFT	Vertreter Grundstückseigentümer Anschrift	Text
G_EIGENTUEMER_V_NAME_1	Vertreter Grundstückseigentümer Name 1. Zeile	Text
G_EIGENTUEMER_V_NAME_2	Vertreter Grundstückseigentümer Name 2. Zeile	Text
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl	positive Ganzzahl
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile	Text
G_KATASTRALGEMEINDE_2	Katastralgemeinde 2 Zeile	Text
G_KATASTRALGEMEINDENUMMER	Katastralgemeindenummer	positive Ganzzahl
G_LIEG_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Liegenschaft (z.B. Grundzahl u	Text-ID
G_NUMMER_1	Grundstücksnummer 1. Zeile	Sonderzahl_4
G_NUMMER_2	Grundstücksnummer 2. Zeile	Sonderzahl_4
G_OBJEKT_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude)	Text-ID
LEITER_ORG	Leiter der Organisationseinheit	Text
PLAN_ART	Planart Bezeichnung	Text
PLAN_CODE	Plannummer/Laufende Nummer/Zeichnungsdaten	Listenauswahl
PLAN_DATEINAME	Dateiname	Text
PLAN_FLAECH		
PLAN_FREIGABE_AN	Name des Plan Genehmigers – auftragnehmerseitig	Text
PLAN_FREIGABE_AN_DATUM		
PLAN_GENERALPLANER_ANNSCHRIFT		
PLAN_GENERALPLANER_NAME_1		
PLAN_GENERALPLANER_NAME_2		
PLAN_HOEHE		
PLAN_INHALT_1	Planinhalt 1 Zeile	Text
PLAN_INHALT_2	Planinhalt 2 Zeile	Text
PLAN_LAENGE	Planlänge (Anzeige 3 Dezimalstellen)	positive Zahl
PLAN_MASSSTAB	Maßstab Layout	Sonderzahl_3

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PLAN_NUMMER	Plannummer	Text
PLAN_PARIE	Planparie	Text
PLAN_PLOT_DATUM		
PLAN_VERFASSER_ANSCHRIFT	Planverfasser Anschrift	Text
PLAN_VERFASSER_NAME_1	Planverfasser Name 1. Zeile	Text
PLAN_VERFASSER_NAME_2	Planverfasser Name 2. Zeile	Text
PLANDATEINAME_LANG		
PROJEKT_ANSCHRIFT_1		
PROJEKT_ANSCHRIFT_2		
PROJEKT_BEZEICHNUNG	Projekt – Bezeichnung	Text
PROJEKT_NUMMER_AN	Projektnummer auftragnehmerseitig	Text
ZEICHNUNGS_BERECHTIGTER_AG		

#### --\_PL\_KOPF-AENDERUNG

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

PLAN\_AENDERUNGSBESCHREIBUN

PLAN\_AENDERUNGSBESCHREIBUN

PLAN_BEARBEITER	tatsächlicher Bearbeiter (Zeichner)	Text
PLAN_DATUM_AENDERUNG	Letzte Änderung Datum	Datum
PLAN_INDEX		

## AA Außenanlagen

### AL Allgemein

#### AA\_AL\_ELEMENT

Einfügelayer: ----EINF-L-----5-- Symbollinien für Einfügapunkte

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BELAG_1		
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LAENGE	Dimension Länge	positive Zahl
HOEHE_BIS	Höhe bis	Zahl
HOEHE_VON	Höhe von	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
STELLPLAETZE	Anzahl Stellplätze	positive Ganzzahl
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### FM Flächenermittlung

#### AA\_FM\_AAF

Einfügelayer: AAFMAAF--B-----5-- Flächenermittlung / Aussenanlagen-Grundfläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtstabelle (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### AA\_FM\_BEBAUT

Einfügelayer: AAFMBEBA-B-----5-- Flächenermittlung / Bebaute Fläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID

#### AA\_FM\_EINLAGEZAHL

Einfügelayer: AAUMEZ---B-----5-- Außenanlagen / Einlagezahl / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl	positive Ganzzahl
G_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Grundstück	Text-ID
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile	Text
STELLPLAETZE	Anzahl Stellplätze	positive Ganzzahl

#### AA\_FM\_GEB-BEANSPR-GRST

Einfügelayer: AAFMGEBF-B-----5-- Flächenermittlung / durch das Bauwerk beanspruchte Fläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID

#### AA\_FM\_GRUNDSTUECK

Einfügelayer: AAFMGRST-B-----5-- Außenanlagen / Grundstück / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
G_ADRESSE	Grundstücksadresse	Text
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl	positive Ganzzahl
G_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Grundstück	Text-ID
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile	Text
G_KATASTRALGEMEINDENUMMER	Katastralgemeindenummer	positive Ganzzahl
G_NUMMER_1	Grundstücksnummer 1. Zeile	Sonderzahl_4

#### AA\_FM\_LIEGENSCHAFT

Einfügelayer: AAFMLG---B-----5-- Flächenermittlung / Liegenschaft / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
G_LIEG_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Liegenschaft (z.B. Grundzahl u	Text-ID
STELLPLAETZE	Anzahl Stellplätze	positive Ganzzahl

#### AA\_FM\_PARKPLATZ

Einfügelayer: AAUMPARK-B-----5-- Parkplatz / Aussenanlage / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1	Text
DATUM_AENDERUNG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### DATUM\_AUFNAHME

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
NUTZUNG	Nutzung – Bezeichnung (gemäß ÖNORM B 1800)	Text

#### AA\_FM\_UEBERBAUT

Einfügelayer: AAFMUEBB-B-----5-- Flächenermittlung / Überbaute Fläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

#### DATUM\_AENDERUNG

#### DATUM\_AUFNAHME

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

#### AA\_FM\_UNBEBAUT

Einfügelayer: AAFMUNBB-B-----5-- Flächenermittlung / Unbebaute Fläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

#### DATUM\_AENDERUNG

#### DATUM\_AUFNAHME

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

#### AA\_FM\_UNTERBAUT

Einfügelayer: AAFMUBAU-B-----5-- Flächenermittlung / Unterbaute Fläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

#### DATUM\_AENDERUNG

#### DATUM\_AUFNAHME

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

### SY Symbol

#### AA\_SY\_ANTENNE

Einfügelayer: AASYVERS-B-----5-- Symbol / Versorgungsanlage / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

#### DATUM\_AENDERUNG

#### DATUM\_AUFNAHME

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
---------------------	---------------------	------

PRODUKT	Produktangabe	Text
---------	---------------	------

#### AA\_SY\_BAUM-AS-1

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

#### DATUM\_AENDERUNG

#### DATUM\_AUFNAHME

DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
-----------------	-----------------------	---------------

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
------------	------------------	---------------

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-10

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-11

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-12

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-13

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-14

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-2

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-3

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-4

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-5

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-6

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-7

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-8

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-AS-9

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-1

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-10

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-2

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-3

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-4

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-5

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

---

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-6

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

---

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-7

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

---

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-8

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

---

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BAUM-GR-9

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BILDSTOCK

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_BLUMENTROG

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

PRODUKT	Produktangabe	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_BLUMENTROG-ECKE

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_DECKEL-ECKIG

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_DECKEL-RUND

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_DENKMAL

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_EINLAUF-1

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_EINLAUF-2

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_EINLAUF-RUND

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_FAHNENMAST

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM\_AUFNAHME

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_HYDRANT-UEBERFLUR

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

FOERDERMENGE	Fördermenge	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_HYDRANT-UNTERFLUR

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

FOERDERMENGE	Fördermenge	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LATERNE-1

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LATERNE-2

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LATERNE-3

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LATERNE-4

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LATERNE-5

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_LAUBBAUM

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_LEITUNGSMAST

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_SPANNUNG	Dimension Spannung	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_NADELBAUM

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_OBSTBAUM

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### AA\_SY\_PFLANZE

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_SEILBAHNSTUETZE

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

#### AA\_SY\_STRAUCH

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AA\_SY\_STROMMAST

Einfügelayer: AASYVERS-B-----5-- Symbol / Versorgungsanlage / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text

### AE Einrichtung – Innenausstattung/Möblierung

#### AL Allgemein

##### AE\_AL\_CAFM

Einfügelayer: AEAL-----B-----5-- Innenausstattung / Allgemein / Einfügelayer

AE_ANL_CODE		
AE_ANL_NR		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
GERAETENAME	Gerätename	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

##### AE\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: AEAL-----B-----5-- Innenausstattung / Allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### MO Möblierung

##### AE\_MO\_MOEBEL

Einfügelayer: AEMOMOEB-B-----5-- Innenausstattung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
--------------	---------------------	------

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANBAUTEIL	Angabe der Situierung (links/rechts)	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BARCODE	Barcodenummer	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BESTELLINFORMATION	Langtext, Materialnummer	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_TIEFE	Dimension Tiefe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PINNWANDREGALE	Anzahl Pinnwandregale	positive Zahl
POSTFAECHER	Anzahl Postfächer	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
UEBERSIEDLUNG		
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1	Text
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Zusatzausstattung 2	Text

### AE\_MO\_TAFEL

Einfügelayer: AEMOMOEB-B-----5-- Innenausstattung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANBAUTEIL	Angabe der Situierung (links/rechts)	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BARCODE	Barcodenummer	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BESTELLINFORMATION	Langtext, Materialnummer	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
DIM_TIEFE	Dimension Tiefe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PINNWANDREGALE	Anzahl Pinwandregale	positive Zahl
POSTFAECHER	Anzahl Postfächer	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
UEBERSIEDLUNG		
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1	Text
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Zusatzausstattung 2	Text

### RA Raum

#### AE\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: AERA-----B-----5-- Innenausstattung / Raum / Einfügelayer

ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
GERAETENAME	Gerätename	Text
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### AL

#### BE Beschriftung

##### AL\_BE\_INFOBLOCK

Einfügelayer: --ALADAT-B-----5-- Informationsblock / Einfügelayer

AUFNAHMEART	Aufnahmeart 2D/3D	Text
AUFNAHMEZEITRAUM		
CAD_ANWENDUNG	CAD-Anwendung / Programm	Text
INFORMATIONSDICHTE	Informationsdichte gemäß ÖNORM A 6250	Ganzzahl
MESSGENAUIGKEIT	Meßgenauigkeit gemäß ÖNORM A 6250	Text
MESSMETHODE	Meßmethode (Maßband, Distometer, Laser udgl.)	Text
TECHNISCHE_QUALIFIKATION		
VERMESSER_NAME	Auftragnehmer	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### AR Architektur

#### AL Allgemein

##### AR\_AL\_ACHSEN

Einfügelayer: --ALACHS-B-----5-- Achsen / Beschriftung / Einfügelayer

BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1	Text
----------------	----------------	------

##### AR\_AL\_SCHNITT

Einfügelayer: --ALSCHN-B-----5-- Allgemeins / Schnittline / Einfügelayer

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1	Text
----------------	----------------	------

#### DA Dach

##### AR\_DA\_STANDARD

---

Einfügelayer: ARDA-----B-----5-- Dach / Element / allgemein / Einfügelayer

BELAG\_1

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### DE Decke

##### AR\_DE\_STANDARD

---

Einfügelayer: ARDE-----B-----5-- Decke / Element / allgemein / Einfügelayer

BELAG\_1

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### FM Flächenermittlung

##### AR\_FM\_AKF

---

Einfügelayer: ARFMAKF--B-----5-- Flächenermittlung / Aussenwand-Konstruktionsfläche / Einfügelayer

A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text

##### AR\_FM\_BAUTEIL

---

Einfügelayer: --FMTRID-B-----5-- Flächenermittlung / Bauteil / Einfügelayer

A_BGF	Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

#### AR\_FM\_BGF

Einfügelayer: ARFM BGF--B-----5-- Flächenermittlung / Brutto-Grundfläche / Einfügelayer

A\_BGF Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800 positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

MITTLERE\_GESCHOSSHOEHE mittlere Geschosshöhe positive Zahl

#### AR\_FM\_EF

Einfügelayer: ARFMEF---B-----5-- Flächenermittlung / Ebenenfläche / Einfügelayer

A\_EF Ebenenfläche gemäß ÖNORM B 1800 positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

MITTLERE\_GESCHOSSHOEHE mittlere Geschosshöhe positive Zahl

#### AR\_FM\_GESCHOSS

Einfügelayer: ARRAWBEZT-----5-- Raum / Verwaltung, Nutzungseinheit, Wohnung / Attribut

A\_BGF Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800 positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

GESCHOSS\_ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation Geschoß Sonderganzzahl\_2

MITTLERE\_GESCHOSSHOEHE mittlere Geschosshöhe positive Zahl

#### AR\_FM\_IGF

Einfügelayer: ARFMIGF--B-----5-- Flächenermittlung / Innen-Grundfläche / Einfügelayer

A\_IGF Innen-Grundfläche gemäß ÖNORM B 1800 positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

#### AR\_FM\_IKF

Einfügelayer: ARFMIKF--B-----5-- Flächenermittlung / Innenwand-Konstruktionsfläche / Einfügelayer

A\_FLAECHEN Fläche unabhängig vom Objekttyp positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

MATERIAL\_1 Materialangabe 1 Text

#### AR\_FM\_NGF

Einfügelayer: ARFMNGF--B-----5-- Flächenermittlung / Netto-Grundfläche / Einfügelayer

A\_NGF Netto-Grundfläche gemäß ÖNORM B 1800 positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

#### AR\_FM\_OBJEKT

Einfügelayer: --FMOBJE-B-----5-- Flächenermittlung / Objekt / Einfügelayer

A\_FLAECHEN Fläche unabhängig vom Objekttyp positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

G\_OBJEKT\_ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude) Text-ID

#### AR\_FM\_PARKPLATZ

Einfügelayer: ARRAPARK-B-----5-- Parkplatz / Einfügelayer

A\_FLAECHEN Fläche unabhängig vom Objekttyp positive Zahl

BESCHRIFTUNG\_1 Beschriftung 1 Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

MATERIAL\_1 Materialangabe 1 Text

NUTZUNG Nutzung – Bezeichnung (gemäß ÖNORM B 1800) Text

#### AR\_FM\_TGF

Einfügelayer: ARFMTGF--B-----5-- Flächenermittlung / Trennwand-Grundfläche / Einfügelayer

A\_FLAECHEN Fläche unabhängig vom Objekttyp positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

#### AR\_FM\_UGF

Einfügelayer: ARFMUGF--B-----5-- Flächenermittlung / unverwendbare Grundfläche / Einfügelayer

A\_FLAECHEN Fläche unabhängig vom Objekttyp positive Zahl

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

ZU\_RAUM\_ID gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) Text-ID

#### AR\_FM\_UMBAUTEN

Einfügelayer: ----UMBA-B-----5-- Umbaublock / Einfügelayer

BAUBEGINN Baubeginn Datum

BEZEICHNUNG Bezeichnung Text

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

ID ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

PROJEKT\_NUMMER\_AG Projektnummer auftraggeberseitig Text

VORAUSSICHTLICHE\_FERTIGSTELL voraussichtliche Fertigstellung Baumaßnahme Datum

### KO Bemaßung, Koten

#### AR\_KO\_HOEHE-1

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM\_HOEHE Dimension Höhe positive Zahl

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### AR\_KO\_HOEHE-2

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

#### AR\_KO\_HOEHE-3

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

#### AR\_KO\_HOEHE-4

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

#### AR\_KO\_HOEHE-5

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1	Text
----------------	----------------	------

BESCHRIFTUNG_2	Beschriftung 2	Text
----------------	----------------	------

### OF Öffnung Fenster

#### AR\_OF\_TEXT-LINKS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
--------------	---------------------	------

BESCHLAG

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
--------------	--------------	------

BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
------------------------	-----------------------------	------

DATUM\_AENDERUNG

DATUM\_AUFNAHME

DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
------------	------------------	---------------

DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
-----------	----------------	---------------

FARBE_1	Farbangabe 1	Text
---------	--------------	------

FARBE_2	Farbangabe 2	Text
---------	--------------	------

HERSTELLER	Hersteller	Text
------------	------------	------

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
----	---	---------

KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
--------------	---	------

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
---------------------	---------------------	------

LICHTEINTRITTSFLAECHE

MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
------------	------------------	------

MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
------------	------------------	------

MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
---------------------	-----------------------------	---------------

O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
--------------	--------------------------------	---------------

O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl
----------------	-------------	---------------

O\_PARAPETHOEHE\_ROHBAU

OEFFENBARKEIT

PRODUKT	Produktangabe	Text
---------	---------------	------

REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
-------------------	-------------------------------------	---------------

SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
--------------	----------------------------------	---------------

WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
---------------------------	-----------------------------------	---------------

ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
-------------------	---	---------

ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
------------------	---	---------

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
---------------------	---------------------	------

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
---------------------	---------------------	------



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### AR\_OF\_TEXT-OBEN

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer	
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHLAG		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
LICHTEINTRITTSFLAECHE		
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU		
OEFFENBARKEIT		
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AR\_OF\_TEXT-RECHTS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer	
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHLAG		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### LICHTEINTRITTSFLAECHE

MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU		
OEFFENBARKEIT		
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AR\_OF\_TEXT-UNTEN

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
BESCHLAG		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
LICHTEINTRITTSFLAECHE		
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU		
OEFFENBARKEIT		
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### OT Öffnung Tür

##### AR\_OT\_TEXT-LINKS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
FLUCHTWEG		
GLASLICHTE		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SCHLIESSANL_NR		
TUER_ART		
TUER_FLUEGEL_ANZAHL		
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung	Text
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZARGE		
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

##### AR\_OT\_TEXT-OBEN

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
FLUCHTWEG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GLASLICHTE		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SCHLIESSANL_NR		
TUER_ART		
TUER_FLUEGEL_ANZAHL		
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung	Text
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZARGE		
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### AR\_OT\_TEXT-RECHTS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
FLUCHTWEG		
GLASLICHTE		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SCHLIESSANL_NR		
TUER_ART		
TUER_FLUEGEL_ANZAHL		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung	Text
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZARGE		
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### AR\_OT\_TEXT-UNTEN

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)	Text
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
FLUCHTWEG		
GLASLICHTE		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
PRODUKT	Produktangabe	Text
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl
SCHLIESSANL_NR		
TUER_ART		
TUER_FLUEGEL_ANZAHL		
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung	Text
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZARGE		
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### RA Raum

##### AR\_RA\_LUFTRAUM

Einfügelayer: ARRALUFT-B-----5-- Luftraum / Einfügelayer

A_FLAECHE	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
<b>AR_RA_RAUMBLOCK</b>		
Einfügelayer: ARRAEINF-B-----5--	Raum / Einfügelayer	
A_NRF	Netto-Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl
RAUM_ABGEH_DECKE	abgehängte Decke (ja/nein)	Wahrheitswert
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung	Text
RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
RAUM_FLAECH	Raumfläche Boden	positive Zahl
RAUM_FLAECH_1800	Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl
RAUM_FLAECH_MRG	Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG	positive Zahl
RAUM_HOEHE	lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
RAUM_ID		
RAUM_NUMMER	Raumnummer	Text
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800	Listenauswahl
RAUM_TUERSCHILD_NUMMER	Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)	Text
RAUM_UMFANG	Raumumfang	positive Zahl
RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
RAUM_WIDMUNG_CODE	Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800	Listenauswahl
V_HOEHE_F	lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
ZUSATZINFORMATION_3	Zusatzinformation 3	Text

### TR Treppe

#### AR\_TR\_TEXT

Einfügelayer: ----EINF-L-----5--	Symbollinien für Einfügepunkte	
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BELAG_1		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
HOEHE_BIS	Höhe bis	Zahl
HOEHE_VON	Höhe von	Zahl
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
STEIGUNGSVERHAELTNIS	Steigungsverhältnis (Stiegen udgl.)	Sonderzahl_2

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### WA Wand Allgemein

#### AR\_WA\_STANDARD

Einfügelayer: ARWA-----B-----5-- Wand / Element / allgemein / Einfügelayer

BELAG_1		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### CF CAFM

#### RA Raum

#### CF\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: ARRAWBEZT-----5-- Raum / Verwaltung, Nutzungseinheit, Wohnung / Attribut

AE_ANL_NR		
BRANDABSCHNITT		
BW_DUSCHE_STK		
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_LEISTUNG_1		
DIM_TEMP_MAX		
DIM_TEMP_MIN		
DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK		
EX_SCHUTZ	Explosionsgeschützt (ja/nein)	Wahrheitswert
FEUERLOESCHER_NR_1		
GASANSCHLUSS_STK		
GE_ANL_NR_1		
GF_ANL_NR_1		
GH_ANL_NR_1		
GK_ANL_NR_1		
GL_ANL_NR_1		
GS_ANL_NR_1		
HEBEANLAGE		
HW_ADR_ANL	Hardware-Adresse – eindeutige Anlage ID-Kennung (Identifikation)	Text
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
KALTWASSERANSCHLUSS_STK		
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
NEUTRALISATION		
OEL_FETTABSCHIEDER		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PERSONENANZAHL_1		
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung	Text
RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag	Text
RAUM_FLAECHE_1800	Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl
RAUM_ID		
RAUM_KUNSTOBJEKT_NR_1		
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800	Listenauswahl
SCHLIESSANL_NR		
SONDERGASANSCHLUSS_STK		
SONNENSCHUTZ_ANL_NR		
URINALE_STK		
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
VERDUNKELUNG_ANL_NR		
WARMWASSERANSCHLUSS_STK		
WASCHBECKEN_STK		
WC_STK		

## GE Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik

### AL Allgemein

#### GE\_AL\_CAFM

Einfügelayer: GEAL-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_LEISTUNG_MAX		
DIM_SPANNUNG	Dimension Spannung	positive Zahl
EX_SCHUTZ	Explosionsschutz (ja/nein)	Wahrheitswert
GE_ANL_CODE		
GE_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
IP_SCHUTZKLASSE	IP-Schutz	Text
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GE\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: GEAL-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### HS Hochspannung

#### GE\_HS\_VERTEILER

Einfügelayer: GEHS-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Hochspannung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
VERTEILER_ABGANG	Stromkreis, EDV-Nummer u. dgl.	Text
VERTEILER_ART	Verteilerart (LÜ, EDV, FW, HE, ET udgl.)	Text
VERTEILER_NUMMER	Verteilernummer	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID

### KU

#### GE\_KU\_KUEHLSCHRANK

Einfügelayer: GEHS-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Hochspannung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### RA Raum

#### GE\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GERA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Raum / Einfügelayer

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX		
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
EX_SCHUTZ	Explosionsschutz (ja/nein)	Wahrheitswert
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg)	positive Ganzzahl
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
STECKDOSEN_REINIGUNG	Anzahl Steckdosen für Reinigungskraft	positive Ganzzahl
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

## GF Gebäudeausrüstung – Fördertechnik

### AL Allgemein

#### GF\_AL\_CAFM

Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BARRIEREFREI		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
FEUERWEHRAUFZUG		
GF_ANL_CODE		
GF_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg)	positive Ganzzahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GF\_AL\_STANDARD

Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### FT Gleisbetrieb – SFE-Fernmeldetechnik

#### GF\_FT\_AUFZUG

Einfügelayer:	GFAU-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Aufzug / Einfügelayer
---------------	--------------------	---

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_GEWICHT	Dimension Gewicht (tatsächliches Gewicht, Tragkraft, Nutzlast udgl.)	positive Zahl
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNG	Leistung (Liter/Minute udgl.)	positive Ganzzahl
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
LIFTNR	Liftnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID

### RA Raum

#### GF\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

BARRIEREFREI		
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl
FEUERWEHRAUFZUG		
GF_ANL_CODE		
GF_ANL_NR		
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### GH Gebäudeausrüstung – Heizung

#### AL Allgemein

#### GH\_AL\_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG_MAX		
DIM_TEMP_RUECKLAUF		
DIM_TEMP_VORLAUF		
GH_ANL_CODE		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GH_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GH\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### HE Heizung

##### GH\_HE\_HEIZKOERPER

Einfügelayer: GHHE-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Heizung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID

#### RA Raum

##### GH\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_TEMP_MAX		
DIM_TEMP_MIN		
HEIZLAST_MAX	Heizlast maximal	positive Zahl

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HEIZSYSTEM

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)	positive Zahl
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

## GK Gebäudeausrüstung – Kälte

### AL Allgemein

#### GK\_AL\_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG_MAX		
GK_ANL_CODE		
GK_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GK\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### RA Raum

#### GK\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX		
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN		
DIM_TEMP_MAX		
DIM_TEMP_MIN		
DIM_VOLUMENSTROM_ABL		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM\_VOLUMENSTROM\_ZUL

KUEHLSYSTEM

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)	positive Zahl
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

## GL Gebäudeausrüstung – Lüftung, Klimatechnik

### AL Allgemein

#### GL\_AL\_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG_MAX		
GL_ANL_CODE		
GL_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GL\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### RA Raum

#### GL\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX		
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN		
DIM_TEMP_MAX		
DIM_TEMP_MIN		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_VOLUMENSTROM_ABL		
DIM_VOLUMENSTROM_ZUL		
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)	positive Zahl
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

## GS Gebäudeausrüstung – Sanitär

### AL Allgemein

#### GS\_AL\_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
DIM_LEISTUNG_MAX		
GS_ANL_CODE		
GS_ANL_NR		
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MODEL		
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
TYP	Meldertyp	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

#### GS\_AL\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
PRODUKT	Produktangabe	Text
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text

### BW

#### GS\_BW\_170-75

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_BW\_180-75

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_BW\_ECK

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_BW\_SITZ

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### DU

#### GS\_DU\_80-80

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_DU\_90-75

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### GS\_DU\_90-90

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_DU\_90-90-RUND

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### EB

#### GS\_EB\_GULLY

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### HY Hydrant

#### GS\_HY\_HYDRANT

Einfügelayer: GSHY-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Hydrant / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID

### KU

#### GS\_KU\_ABWASCH

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_KU\_GESCHIRRSPUELER

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_KU\_SPUELE-120-60

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_KU\_SPUELE-80-60

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_KU\_SPUELE-90-60

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_KU\_WASCHMA

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### RA Raum

##### GS\_RA\_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

BW-DUSCHE_STK		
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK		
GASANSCHLUSS_STK		
HEBEANLAGE		
KALTWASSERANSCHLUSS_STK		
NEUTRALISATION		
OEL-FETTABSCHIEDER		
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
SONDERGASANSCHLUSS_STK		
URINALE_STK		
WARMWASSERANSCHLUSS_STK		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

WASCHBECKEN\_STK

WC\_STK

ZUSATZINFORMATION\_1                      Zusatzinformation 1                      Text

### WB Wandbeläge, -bekleidungen

#### GS\_WB\_45-32

Einfügelayer:    GSSA-----B-----5--                      Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_50-34

Einfügelayer:    GSSA-----B-----5--                      Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_51-43

Einfügelayer:    GSSA-----B-----5--                      Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_55-30

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_60-42

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_60-46

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_60-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_60-52-V1

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_60-52-V2

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
--------------	---------------------	------



# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_64-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_AUSGUSS-50-33

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### GS\_WB\_AUSGUSS-50-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_AUSGUSS-53-53

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_BARRIEREFREI

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_ECK

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_EINBAU

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_KLASSE-60-45

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text

---

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_KLASSE-70-45

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WB\_RUND

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

### WC

#### GS\_WC\_BIDET

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

---

DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WC\_HAENGE

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WC\_PISS

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WC\_PISS-WAND

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

---

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
--------------	---------------------	------

---

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WC\_STAND-1

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

#### GS\_WC\_STAND-3

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text

# Blockverzeichnis mit Attributen

## Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

### Blöcke mit Attributen - Übersichtsliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

#### GS\_WC\_STAND-GS\_WC\_STAND-2

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
DATUM_AENDERUNG		
DATUM_AUFNAHME		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
HERSTELLER	Hersteller	Text
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
PRODUKT	Produktangabe	Text
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text