

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

-- Gesamtprojektbeteiligte

PL Plankopf, Planrahmen

--_PL_KOPF-A4

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

BAUBEHOERDE_ANNSCHRIFT	Baubehörde Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----5--				
BAUBEHOERDE_NAME_1	Baubehörde Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----5--				
BAUBEHOERDE_NAME_2	Baubehörde Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----5--				
BAUFUEHRER_ANNSCHRIFT	Bauführer Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----5--				
BAUFUEHRER_NAME_1	Bauführer Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----5--				
BAUFUEHRER_NAME_2	Bauführer Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----5--				
BAUTEXT_1	Bautext 1. Zeile			Text	
Attributwert:	Einrichtungsentwurf	Präfix:	Beispiel: Einrichtungsentwurf		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----5--				
BAUTEXT_2	Bautext 2. Zeile			Text	
Attributwert:	Büroausstattung	Präfix:	Beispiel: Büroausstattung		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----5--				
BAUWERBER_ANNSCHRIFT	Bauwerber Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
BAUWERBER_NAME_1	Bauwerber Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
BAUWERBER_NAME_2	Bauwerber Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
BAUWERBER_V_ANNSCHRIFT	Vertreter Bauwerber Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
BAUWERBER_V_NAME_1	Vertreter Bauwerber Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
BAUWERBER_V_NAME_2	Vertreter Bauwerber Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----5--				
G_EIGENTUEMER_ANNSCHRIFT	Grundstückseigentümer Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

G_EIGENTUEMER_NAME_1	Grundstückseigentümer Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				
G_EIGENTUEMER_NAME_2	Grundstückseigentümer Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				
G_EIGENTUEMER_V_ANSCHRIFT	Vertreter Grundstückseigentümer Anschrift			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				
G_EIGENTUEMER_V_NAME_1	Vertreter Grundstückseigentümer Name 1. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				
G_EIGENTUEMER_V_NAME_2	Vertreter Grundstückseigentümer Name 2. Zeile			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----5--				
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl			positive Ganzzahl	
Attributwert:	735	Präfix: EZ	Beispiel: 735		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile			Text	
Attributwert:	Bergern	Präfix:	Beispiel: Bergern		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_KATASTRALGEMEINDE_2	Katastralgemeinde 2 Zeile			Text	
Attributwert:	bei Pöggstall	Präfix:	Beispiel: bei Pöggstall		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_KATASTRALGEMEINDENUMMER	Katastralgemeindenummer			positive Ganzzahl	
Attributwert:	14305	Präfix: KG	Beispiel: 14305		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_LIEG_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Liegenschaft (z.B. Grundzahl u			Text-ID	
Attributwert:	690821	Präfix:	Beispiel: 690821		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGLIET-----5--				
G_NUMMER_1	Grundstücksnummer 1. Zeile			Sonderzahl_4	
Attributwert:	.728/12	Präfix:	Beispiel: .728/12		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_NUMMER_2	Grundstücksnummer 2. Zeile			Sonderzahl_4	
Attributwert:	729/8	Präfix:	Beispiel: 729/8		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----5--				
G_OBJEKT_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude)			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLGOBJT-----5--				
LEITER_ORG	Leiter der Organisationseinheit			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--				
PLAN_ART	Planart Bezeichnung			Text	
Attributwert:	Entwurfsplan	Präfix:	Beispiel: Entwurfsplan		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--				
PLAN_CODE	Plannummer/Laufende Nummer/Zeichnungsdaten			Listenauswahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--				
PLAN_DATEINAME	Dateiname			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PLAN_FLAECH	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_FREIGABE_AN	Name des Plan Genehmigers – auftragnehmerseitig Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
PLAN_FREIGABE_AN_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_ANSCHR	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_NAME_1	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_NAME_2	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_INHALT_1	Planinhalt 1 Zeile Attributwert: Einfügelayer:	EG01 A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel: EG01	Text Suffix:
PLAN_INHALT_2	Planinhalt 2 Zeile Attributwert: Einfügelayer:	Erdgeschoß A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel: Erdgeschoß	Text Suffix:
PLAN_LAENGE	Planlänge (Anzeige 3 Dezimalstellen) Attributwert: Einfügelayer:	1.65 A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel: 1.65	positive Zahl Suffix: m
PLAN_MASSSTAB	Maßstab Layout Attributwert: Einfügelayer:	1:100 A-PLPLINT-----5--	Präfix: M=	Beispiel: 1:100	Sonderzahl_3 Suffix:
PLAN_NUMMER	Plannummer Attributwert: Einfügelayer:	4 A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel: 4	Text Suffix:
PLAN_PARIE	Planparie Attributwert: Einfügelayer:	A A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel: A	Text Suffix:
PLAN_PLOT_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PLAN_VERFASSER_ANSCHRIFT	Planverfasser Anschrift Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
PLAN_VERFASSER_NAME_1	Planverfasser Name 1. Zeile Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
PLAN_VERFASSER_NAME_2	Planverfasser Name 2. Zeile Attributwert: Einfügelayer:	A-PLPLINT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe Attributwert: 72 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_LAENGE	Dimension Länge Attributwert: 110 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix: L	Beispiel: 110	positive Zahl Suffix:
HOEHE_BIS	Höhe bis Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Zahl Suffix:
HOEHE_VON	Höhe von Attributwert: 1.38 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 1.38	Zahl Suffix: m
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
STELLPLAETZE	Anzahl Stellplätze Attributwert: 10 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 10	positive Ganzzahl Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl. Attributwert: 138 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix: VE	Beispiel: 138	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1 Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2 Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

FM Flächenermittlung

AA_FM_AAF

Einfügelayer: AAFMAAF--B-----5--	Flächenermittlung / Aussenanlagen-Grundfläche / Einfügelayer			
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp Attributwert: 17.25 Einfügelayer: AAFLFL--T-----5--	Präfix: A	Beispiel: 17.25	positive Zahl Suffix: m2
BEZEICHNUNG	Bezeichnung Attributwert: Einfügelayer: AAFMBEZET-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: AAALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: AAALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert: 12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer: AAFMID--T-----5--		
AA_FM_BEBAUT		
Einfügelayer: AAFMBEBA-B-----5--	Flächenermittlung / Bebaute Fläche / Einfügelayer	
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
Attributwert: 17.25	Präfix: A Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer: AAFLFL--T-----5--		
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAFMBEZET-----5--		
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAALADATT-----5--		
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAALADATT-----5--		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert: 12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer: AAFMID--T-----5--		
AA_FM_EINLAGEZAHL		
Einfügelayer: AAUMEZ---B-----5--	Außenanlagen / Einlagezahl / Einfügelayer	
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
Attributwert: 17.25	Präfix: A Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer: AAATINF1T-----5--		
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAALADATT-----5--		
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAALADATT-----5--		
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl	positive Ganzzahl
Attributwert: 735	Präfix: EZ Beispiel: 735	Suffix:
Einfügelayer: AAATINF1T-----5--		
G_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Grundstück	Text-ID
Attributwert: 1	Präfix: Beispiel: 1	Suffix:
Einfügelayer: AAATINF1T-----5--		
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile	Text
Attributwert: Bergern	Präfix: Beispiel: Bergern	Suffix:
Einfügelayer: AAATINF1T-----5--		
STELLPLAETZE	Anzahl Stellplätze	positive Ganzzahl
Attributwert: 10	Präfix: Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer: AAATINF1T-----5--		
AA_FM_GEB-BEANSPR-GRST		
Einfügelayer: AAFMGEBF-B-----5--	Flächenermittlung / durch das Bauwerk beanspruchte Fläche / Einfügelayer	
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl
Attributwert: 17.25	Präfix: A Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer: AAFLFL--T-----5--		
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer: AAFMBEZET-----5--		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

A_FLAECHE	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix: A	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	AAFLLFL--T-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAFMBEZET-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AAF MID--T-----5--			

AA_FM_UNTERBAUT

Einfügelayer: AAFMUBAU-B-----5-- Flächenermittlung / Unterbaute Fläche / Einfügelayer

A_FLAECHE	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix: A	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	AAFLLFL--T-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAFMBEZET-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AAALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AAF MID--T-----5--			

SY Symbol

AA_SY_ANTENNE

Einfügelayer: AASYVERS-B-----5-- Symbol / Versorgungsanlage / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASY-----T-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl	Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text	Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-1						
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--		Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text	Suffix:
BEZEICHNUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Bezeichnung AASYPFLAT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:		Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:		Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Durchmesser 10 AASYPFLAT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl	Suffix:
DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl	Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl	Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
PFLANZENART	Attributwert: Einfügelayer:	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Attributwert: Einfügelayer:	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl. 138 AASYINFOT-----5--	Präfix: VE	Beispiel: 138	Text	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_BAUM-AS-10

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

AA_SY_BAUM-AS-11

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-12					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer				
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Bezeichnung AASYPFLAT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Durchmesser 10 AASYPFLAT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl Suffix:
DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-13

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BAUM-AS-14				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-2					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--		Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Bezeichnung AASYPFLAT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Durchmesser 10 AASYPFLAT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl Suffix:
DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
PFLANZENART	Attributwert: Einfügelayer:	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Attributwert: Einfügelayer:	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl. 138 AASYINFOT-----5--	Präfix: VE	Beispiel: 138	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_BAUM-AS-3

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

AA_SY_BAUM-AS-4

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
	Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
	Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
	Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
	Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
	Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BAUM-AS-5					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
	Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
	Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
	Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
	Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	138	Präfix: VE Beispiel: 138
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-6		
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
Attributwert:	10	Präfix: DM Beispiel: 10
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--	Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
Attributwert:	72	Präfix: H Beispiel: 72
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
Attributwert:	25	Präfix: U Beispiel: 25
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	138	Präfix: VE Beispiel: 138
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-AS-7					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-AS-8					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER					
	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE					
	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG					
	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID					
	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1					
	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2					
	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-AS-9					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG					
	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG					
	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER					
	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE					
	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG					
	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID					
	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-GR-1					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-GR-10					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BAUM-GR-2				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
PFLANZENART	Attributwert: Einfügelayer:	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Attributwert: Einfügelayer:	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl. 138 AASYINFOT-----5--	Präfix: VE	Beispiel: 138	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
AA_SY_BAUM-GR-3					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer				
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Bezeichnung AASYPFLAT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Durchmesser 10 AASYPFLAT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl Suffix:
DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AASYINFOT-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
DIM_UMFANG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Umfang 25 AASYINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 25	positive Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
PFLANZENART	Attributwert: Einfügelayer:	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

AA_SY_BAUM-GR-4

Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

AA_SY_BAUM-GR-5

Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
---------------	--------------------	----------------------------------	--	--

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BAUM-GR-6				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BAUM-GR-7					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BAUM-GR-8				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text		
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_BAUM-GR-9

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----5-- Symbol / Pflanzen / Einfügelayer

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

AA_SY_BILDSTOCK

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Attributwert:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
DIM_HOEHE	Attributwert:	Dimension Höhe 72	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PRODUKT	Attributwert:	Produktangabe	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_BLUMENTROG					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	Attributwert:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ANZAHL	Attributwert:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Attributwert:	Beschreibung Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Attributwert:	Bezeichnung	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Attributwert:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
	Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
HERSTELLER	Attributwert:	Hersteller	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_BLUMENTROG-ECKE					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_DECKEL-ECKIG					
Einfügelayer:	AASYDECK-B-----5--	Symbol / Deckel / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel			Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_DECKEL-RUND					
Einfügelayer:	AASYDECK-B-----5--	Symbol / Deckel / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser Attributwert: 10 Einfügelayer: AASYDECKT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl Suffix:
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel Attributwert: Einfügelayer: AASYDECKT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Zahl Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
AA_SY_DENKMAL				
Einfügelayer: AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile Attributwert: 12354 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung Attributwert: Drucker Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung Attributwert: Einfügelayer: AASY----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe Attributwert: 160/80/72 Einfügelayer: AASY----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe Attributwert: 72 Einfügelayer: AASY----T-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_EINLAUF-1

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
HOEHE_DECKEL	Höhe Deckel			Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

AA_SY_EINLAUF-2

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYDECKT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 AASYDECKT-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HOEHE_DECKEL	Attributwert: Einfügelayer:	Höhe Deckel AASYDECKT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

AA_SY_EINLAUF-RUND

Einfügelayer: AASYDECK-B-----5-- Symbol / Deckel / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Bezeichnung AASYDECKT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Durchmesser 10 AASYDECKT-----5--	Präfix: DM	Beispiel: 10	positive Zahl Suffix:
HOEHE_DECKEL	Attributwert: Einfügelayer:	Höhe Deckel AASYDECKT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Zahl Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe AASYINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

AA_SY_FAHNENMAST

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:	
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_HYDRANT-UEBERFLUR					
Einfügelayer:	AASY----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung			Text	
Attributwert:	Links	Präfix:	Beispiel: Links	Suffix:	
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
FOERDERMENGE	Fördermenge			positive Zahl	
Attributwert:	800	Präfix:	Beispiel: 800	Suffix:	
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:

AA_SY_HYDRANT-UNTERFLUR

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung	Text
Attributwert:	Links	Präfix: Beispiel: Links
Einfügelayer:	AASY----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
FOERDERMENGE	Fördermenge	positive Zahl
Attributwert:	800	Präfix: Beispiel: 800
Einfügelayer:	AASY----T-----5--	Suffix:

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:

AA_SY_LATERNE-1

Einfügelayer: AASY-----B-----5-- Symbol / allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl		
Attributwert:	60	Präfix: P	Beispiel: 60	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_LATERNE-2				
Einfügelayer:	AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung	positive Ganzzahl		
Attributwert:	60	Präfix: P	Beispiel: 60	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_LATERNE-3					
Einfügelayer:	AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
DIM_LEISTUNG	Dimension Leistung			positive Ganzzahl	
Attributwert:	60	Präfix: P	Beispiel: 60		Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_LATERNE-4					
Einfügelayer:	AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_HOEHE	Attributwert:	Dimension Höhe 72	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
DIM_LEISTUNG	Attributwert:	Dimension Leistung 60	Präfix: P	Beispiel: 60	positive Ganzzahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PRODUKT	Attributwert:	Produktangabe	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_LATERNE-5					
Einfügelayer:	AASY----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	Attributwert:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Attributwert:	Beschreibung Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Attributwert:	Bezeichnung	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_HOEHE	Attributwert:	Dimension Höhe 72	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
DIM_LEISTUNG	Attributwert:	Dimension Leistung 60	Präfix: P	Beispiel: 60	positive Ganzzahl Suffix:
	Einfügelayer:	AASY----T-----5--			
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
	Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_LAUBBAUM					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_LEITUNGSMAST					
Einfügelayer:	AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DIM_SPANNUNG	Dimension Spannung			positive Zahl
Attributwert:	230	Präfix: U	Beispiel: 230	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PRODUKT	Produktangabe			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_NADELBAUM				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	138	Präfix: VE Beispiel: 138
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
AA_SY_OBSTBAUM		
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl
Attributwert:	10	Präfix: DM Beispiel: 10
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--	Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
Attributwert:	72	Präfix: H Beispiel: 72
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl
Attributwert:	25	Präfix: U Beispiel: 25
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	138	Präfix: VE Beispiel: 138
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_PFLANZE					
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser			positive Zahl	
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10		Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
DIM_UMFANG	Dimension Umfang			positive Zahl	
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.			Text	
Attributwert:	138	Präfix: VE	Beispiel: 138		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
AA_SY_SEILBAHNSTUETZE					
Einfügelayer:	AASY-----B-----5--	Symbol / allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY-----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
AA_SY_STRAUCH				
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----5--	Symbol / Pflanzen / Einfügelayer		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_DURCHMESSER	Dimension Durchmesser	positive Zahl		
Attributwert:	10	Präfix: DM	Beispiel: 10	Suffix:
Einfügelayer:	AASYPFLAT-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
DIM_UMFANG	Dimension Umfang	positive Zahl		
Attributwert:	25	Präfix: U	Beispiel: 25	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PFLANZENART	Pflanzentyp – eindeutige Kennung (Nadel-, Laub-, Obstbaum, Strauch	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	138 Präfix: VE Beispiel: 138	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
AA_SY_STROMMAST		
Einfügelayer:	AASYVERS-B-----5--	Symbol / Versorgungsanlage / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354 Präfix: Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker Präfix: Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--	
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
Attributwert:	72 Präfix: H Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AASY----T-----5--	
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12 Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02 Präfix: Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:	Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AASYINFOT-----5--	

AE Einrichtung – Innenausstattung/Möblierung

AL Allgemein

AE_AL_CAFM

Einfügelayer: AEAL-----B-----5-- Innenausstattung / Allgemein / Einfügelayer

AE_ANL_CODE

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: AEAL----T-----5--

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AE_ANL_NR	Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile Attributwert: 12354 Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo Attributwert: 2 Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung Attributwert: Drucker Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe Attributwert: 160/80/72 Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
FARBE_1	Farbangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GERAETENAME	Gerätename Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
HERSTELLER	Hersteller Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
INVENTARNUMMER	Inventarnummer Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MATERIAL_1	Materialangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MODEL	Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: AEAL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E	Suffix:	G01-001200
Einfügelayer:	ARRARBNT-----5--				
SERIENNUMMER	Seriennummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
TYP	Meldertyp			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
AE_AL_STANDARD					
Einfügelayer:	AEAL-----B-----5--	Innenausstattung / Allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
INVENTARNUMMER	Inventarnummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E	Suffix:	G01-001200
Einfügelayer:	ARRARBNT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MO Möblierung

AE_MO_MOEBEL

Einfügelayer: AEMOMOEB-B-----5-- Innenausstattung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ANBAUTEIL	Angabe der Situierung (links/rechts)			Text	
Attributwert:	Links	Präfix:	Beispiel: Links		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
BARCODE	Barcodenummer			Text	
Attributwert:	1.24513e+009	Präfix:	Beispiel: 1.24513e+009		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
BESTELLINFORMATION	Langtext, Materialnummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_BREITE	Dimension Breite			positive Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
DIM_TIEFE	Dimension Tiefe			positive Zahl	
Attributwert:	70	Präfix: T	Beispiel: 70		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
FARBE_1	Farbangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
FARBE_2	Farbangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

INVENTARNUMMER	Inventarnummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
MATERIAL_2	Materialangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
PINNWANDREGALE	Anzahl Pinnwandregale			positive Zahl	
Attributwert:	3	Präfix:	Beispiel: 3		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
POSTFAECHER	Anzahl Postfächer			positive Zahl	
Attributwert:	5	Präfix:	Beispiel: 5		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
SERIENNUMMER	Seriennummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
UEBERSIEDLUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Zusatzausstattung 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
AE_MO_TAFEL					
Einfügelayer:	AEMOMOEB-B-----5--	Innenausstattung / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ANBAUTEIL	Angabe der Situierung (links/rechts)			Text	
Attributwert:	Links	Präfix:	Beispiel: Links		Suffix:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
BARCODE	Barcodenummer	Text
Attributwert:	1.24513e+009	Präfix: Beispiel: 1.24513e+009
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
BESTELLINFORMATION	Langtext, Materialnummer	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEAL----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl
Attributwert:	72	Präfix: H Beispiel: 72
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
DIM_TIEFE	Dimension Tiefe	positive Zahl
Attributwert:	70	Präfix: T Beispiel: 70
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
FARBE_1	Farbangabe 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
FARBE_2	Farbangabe 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
INVENTARNUMMER	Inventarnummer	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--	Suffix:
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum			
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl			
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
PINNWANDREGALE	Anzahl Pinnwandregale	positive Zahl			
Attributwert:	3	Präfix:	Beispiel: 3	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
POSTFAECHER	Anzahl Postfächer	positive Zahl			
Attributwert:	5	Präfix:	Beispiel: 5	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
UEBERSIEDLUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID			
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Zusatzausstattung 1	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Zusatzausstattung 2	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----5--				

RA Raum

AE_RA_STANDARD

Einfügelayer:	AERA-----B-----5--	Innenausstattung / Raum / Einfügelayer			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl			
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	AEAL-----T-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AERA-----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
GERAETENAME	Gerätename	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AERA-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

INVENTARNUMMER	Inventarnummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEAL-----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E		Suffix:
Einfügelayer:	001200 ARFARBNT-----5--		G01-001200		
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AEAL-----T-----5--				

AL

BE Beschriftung

AL_BE_INFOBLOCK

Einfügelayer: --ALADAT-B-----5-- Informationsblock / Einfügelayer

AUFNAHMEART	Aufnahmeart 2D/3D			Text	
Attributwert:	3D	Präfix:	Beispiel: 3D		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
AUFNAHMEZEITRAUM					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
CAD_ANWENDUNG	CAD-Anwendung / Programm			Text	
Attributwert:	ArchiCAD 14	Präfix:	Beispiel: ArchiCAD 14		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
INFORMATIONSDICHTE	Informationsdichte gemäß ÖNORM A 6250			Ganzzahl	
Attributwert:	3	Präfix:	Beispiel: 3		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
MESSGENAUIGKEIT	Meßgenauigkeit gemäß ÖNORM A 6250			Text	
Attributwert:	1	Präfix:	Beispiel: 1		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
MESSMETHODE	Meßmethode (Maßband, Distometer, Laser udgl.)			Text	
Attributwert:	Laser	Präfix:	Beispiel: Laser		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
TECHNISCHE_QUALIFIKATION					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
VERMESSER_NAME	Auftragnehmer			Text	
Attributwert:	Name	Präfix:	Beispiel: Name		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

AR Architektur

AL Allgemein

AR_AL_ACHSEN

Einfügelayer: --ALACHS-B-----5-- Achsen / Beschriftung / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALACHST-----5--				
AR_AL_SCHNITT					
Einfügelayer:	--ALSCHN-B-----5--	Allgemeins / Schnittline / Einfügelayer			
BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALSCHNJ-----5--				
DA Dach					
AR_DA_STANDARD					
Einfügelayer:	ARDA-----B-----5--	Dach / Element / allgemein / Einfügelayer			
BELAG_1					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)			Text	
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2			positive Zahl	
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43		Suffix: dB
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1			positive Zahl	
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132		Suffix: W / (m
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen			Text-ID	
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	ARDA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Attributwert:	Bezeichnung	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--				
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--				
MATERIAL_1	Attributwert:	Materialangabe 1	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMDATAT-----5--				
AR_FM_BAUTEIL						
Einfügelayer:	--FMTRID-B-----5--	Flächenermittlung / Bauteil / Einfügelayer				
A_BGF	Attributwert:	Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800	Präfix: BGF	Beispiel: 17.25	positive Zahl	Suffix: m2
	Einfügelayer:	ARFLBGF-T-----5--				
BEZEICHNUNG	Attributwert:	Bezeichnung	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--				
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--				
AR_FM_BGF						
Einfügelayer:	ARFMBGF--B-----5--	Flächenermittlung / Brutto-Grundfläche / Einfügelayer				
A_BGF	Attributwert:	Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800	Präfix: BGF	Beispiel: 17.25	positive Zahl	Suffix: m2
	Einfügelayer:	ARFLBGF-T-----5--				
BEZEICHNUNG	Attributwert:	Bezeichnung	Präfix:	Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--				
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
	Einfügelayer:	ARALADATT-----5--				
ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
	Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MITTLERE_GESCHOSSHOEHE	mittlere Geschoßhöhe			positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix: m
Einfügelayer:	ARFMDATAT-----5--			

AR_FM_EF

Einfügelayer: ARFMEF---B-----5-- Flächenermittlung / Ebenenfläche / Einfügelayer

A_EF	Ebenenfläche gemäß ÖNORM B 1800			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: GEF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLFL--T-----5--			

BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			

DATUM_AENDERUNG

Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			

DATUM_AUFNAHME

Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--			

MITTLERE_GESCHOSSHOEHE	mittlere Geschoßhöhe			positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix: m
Einfügelayer:	ARFMDATAT-----5--			

AR_FM_GESCHOSS

Einfügelayer: ARRAWBEZT-----5-- Raum / Verwaltung, Nutzungseinheit, Wohnung / Attribut

A_BGF	Brutto-Grundfläche gemäß ÖNORM B1800			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: BGF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLBGF-T-----5--			

BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			

DATUM_AENDERUNG

Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			

DATUM_AUFNAHME

Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			

GESCHOSS_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Geschoß			Sonderganzzahl_2
Attributwert:	EG01	Präfix:	Beispiel: EG01	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMDATAT-----5--			

MITTLERE_GESCHOSSHOEHE	mittlere Geschoßhöhe			positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix: m
Einfügelayer:	ARFMDATAT-----5--			

AR_FM_IGF

Einfügelayer: ARFMIGF--B-----5-- Flächenermittlung / Innen-Grundfläche / Einfügelayer

A_IGF	Innen-Grundfläche gemäß ÖNORM B 1800			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: IGF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLIGF-T-----5--			

BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
G_OBJEKT_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude)	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMOBIDT-----5--			
AR_FM_PARKPLATZ				
Einfügelayer:	ARRAPARK-B-----5--	Parkplatz / Einfügelayer		
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix: A	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----5--			
BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAPARKT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----5--			
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----5--			
NUTZUNG	Nutzung – Bezeichnung (gemäß ÖNORM B 1800)	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----5--			
AR_FM_TGF				
Einfügelayer:	ARFMTGF--B-----5--	Flächenermittlung / Trennwand-Grundfläche / Einfügelayer		
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix: A	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLFL--T-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--			
AR_FM_UGF				
Einfügelayer:	ARFMUGF--B-----5--	Flächenermittlung / unverwendbare Grundfläche / Einfügelayer		
A_FLAECH	Fläche unabhängig vom Objekttyp	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix: A	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLFL--T-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	ARFMID--T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
AR_FM_UMBAUTEN				
Einfügelayer:	----UMBA-B-----5--	Umbaublock / Einfügelayer		
BAUBEGINN	Baubeginn	Datum		
Attributwert:	2010-07-01	Präfix: Beispiel: 2010-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	AR--UMBAT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AR--UMBAT-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	ARALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AR--UMBAT-----5--			
PROJEKT_NUMMER_AG	Projektnummer auftraggeberseitig	Text		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AR--UMBAT-----5--			
VORAUSSICHTLICHE_FERTIGSTELL	voraussichtliche Fertigstellung Baumaßnahme	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	AR--UMBAT-----5--			
KO Bemaßung, Koten				
AR_KO_HOEHE-1				
Einfügelayer:	--KOHK---B-----5--	Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix:	H	Beispiel:	72
Einfügelayer:	A-KOHK--D-----5--	Suffix:			

AR_KO_HOEHE-2

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix:	H	Beispiel:	72
Einfügelayer:	A-KOHK--D-----5--	Suffix:			

AR_KO_HOEHE-3

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix:	H	Beispiel:	72
Einfügelayer:	A-KOHK--D-----5--	Suffix:			

AR_KO_HOEHE-4

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix:	H	Beispiel:	72
Einfügelayer:	A-KOHK--D-----5--	Suffix:			

AR_KO_HOEHE-5

Einfügelayer: --KOHK---B-----5-- Bemaßung / Höhenkote / Einfügelayer

BESCHRIFTUNG_1	Beschriftung 1			Text	
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	A-BESCH1T-----5--	Suffix:			

BESCHRIFTUNG_2	Beschriftung 2			Text	
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	A-BESCH2T-----5--	Suffix:			

OF Öffnung Fenster

AR_OF_TEXT-LINKS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:		Beispiel:	12354
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--	Suffix:			

BESCHLAG					
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--	Suffix:			

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:		Beispiel:	Drucker
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--	Suffix:			

BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:		Beispiel:	REI 90-M
Einfügelayer:	AROF---T-----5--	Suffix:			

DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:			

DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:			

DIM_BREITE	Dimension Breite			positive Zahl	
Attributwert:		Präfix:		Beispiel:	
Einfügelayer:	AROF---T-----5--	Suffix:			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Höhe 72 AROF-----T-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
FARBE_1	Attributwert: Einfügelayer:	Farbangabe 1 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
FARBE_2	Attributwert: Einfügelayer:	Farbangabe 2 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
KONSTRUKTION	Attributwert: Einfügelayer:	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.) Ständerwand 2x GKF AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Text Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
LICHTEINTRITTSFLAECH	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Attributwert: Einfügelayer:	Materialangabe 1 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MATERIAL_2	Attributwert: Einfügelayer:	Materialangabe 2 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Attributwert: Einfügelayer:	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2 43 AROFINFOT-----5--	Präfix: RW	Beispiel: 43	positive Zahl Suffix: dB
O_OBERLICHTE	Attributwert: Einfügelayer:	Oberlichte vorhanden (ja/nein) j AROFBLIT-----5--	Präfix:	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:
O_PARAPETHOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Parapethöhe 95 AROFDPHT-----5--	Präfix: PH	Beispiel: 95	positive Zahl Suffix: cm
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
OEFFENBARKEIT	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
REINIGUNGSFLAECH	Attributwert: Einfügelayer:	Reinigungsfläche für Hausverwaltung 17.25 AROFINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 17.25	positive Zahl Suffix: m2

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert		
Attributwert:	n	Präfix:	Beispiel: n	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl		
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132	Suffix: W / (m)
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID		
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--			
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
AR_OF_TEXT-OBEN				
Einfügelayer:	--PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BESCHLAG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text		
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M	Suffix:
Einfügelayer:	AROF---T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROF---T-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AROF---T-----5--			
FARBE_1	Farbangabe 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
FARBE_2	Farbangabe 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Hersteller	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID			
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text			
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text			
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
LICHTEINTRITTSFLAECHE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MATERIAL_2	Materialangabe 2	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl			
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43	Suffix: dB	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert			
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFOBLIT-----5--				
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl			
Attributwert:	95	Präfix: PH	Beispiel: 95	Suffix: cm	
Einfügelayer:	AROFDPHPT-----5--				
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFDPHPT-----5--				
OEFFENBARKEIT					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl			
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25	Suffix: m2	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert			
Attributwert:	n	Präfix:	Beispiel: n	Suffix:	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl			
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132	Suffix: W / (m	
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID			
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
AR_OF_TEXT-RECHTS				
Einfügelayer:	--PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BESCHLAG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text		
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M	Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--			
DIM_HOEHE	Dimension Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--			
FARBE_1	Farbangabe 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
FARBE_2	Farbangabe 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text		
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
LICHTEINTRITTSFLAECHE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MATERIAL_2	Materialangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2			positive Zahl	
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43		Suffix: dB
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j		Suffix:
Einfügelayer:	AROFBLIT-----5--				
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe			positive Zahl	
Attributwert:	95	Präfix: PH	Beispiel: 95		Suffix: cm
Einfügelayer:	AROFDPPHT-----5--				
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFDPPHT-----5--				
OEFFENBARKEIT					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung			positive Zahl	
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25		Suffix: m2
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	n	Präfix:	Beispiel: n		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1			positive Zahl	
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132		Suffix: W / (m
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen			Text-ID	
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AR_OF_TEXT-UNTEN

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
BESCHLAG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M		Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_BREITE	Dimension Breite			positive Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AROF----T-----5--				
FARBE_1	Farbangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
FARBE_2	Farbangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)			Text	
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
LICHTEINTRITTSFLAECHE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MATERIAL_2	Materialangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2			positive Zahl	
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43		Suffix: dB
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j		Suffix:
Einfügelayer:	AROFOBLIT-----5--				
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe			positive Zahl	
Attributwert:	95	Präfix: PH	Beispiel: 95		Suffix: cm
Einfügelayer:	AROFDPPHT-----5--				
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFDPPHT-----5--				
OEFFENBARKEIT					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung			positive Zahl	
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25		Suffix: m2
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	n	Präfix:	Beispiel: n		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1			positive Zahl	
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132		Suffix: W / (m
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen			Text-ID	
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROFINFOT-----5--				

OT Öffnung Tür

AR_OT_TEXT-LINKS

Einfügelayer: --PLKOPF-B-----5-- Plan / Plankopf / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)			Text	
Attributwert:	Rechts	Präfix:	Beispiel: Rechts		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M	Suffix:	
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_BREITE	Dimension Breite			positive Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72	Suffix:	
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
FARBE_1	Farbangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
FARBE_2	Farbangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
FLUCHTWEG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
GLASLICHTE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)			Text	
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MATERIAL_2	Materialangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2			positive Zahl	
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43	Suffix: dB	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert		
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j	Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung	positive Zahl		
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
SCHLIESSANL_NR				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTSCHLT-----5--			
TUER_ART				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
TUER_FLUEGEL_ANZAHL				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung	Text		
Attributwert:	AC-O1-325.1	Präfix:	Beispiel: AC-O1-325.1	Suffix:
Einfügelayer:	AROTNUMMT-----5--			
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1	positive Zahl		
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132	Suffix: W / (m
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
ZARGE				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID		
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--			
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
AR_OT_TEXT-OBEN				
Einfügelayer:	--PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)	Text		
Attributwert:	Rechts	Präfix:	Beispiel: Rechts	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M		Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_BREITE	Dimension Breite			positive Zahl	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
DIM_HOEHE	Dimension Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	72	Präfix: H	Beispiel: 72		Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				
FARBE_1	Farbangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
FARBE_2	Farbangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
FLUCHTWEG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
GLASLICHTE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)			Text	
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MATERIAL_1	Materialangabe 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MATERIAL_2	Materialangabe 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2			positive Zahl	
Attributwert:	43	Präfix: RW	Beispiel: 43		Suffix: dB
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j		Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
REINIGUNGSFLAECH	Reinigungsfläche für Hausverwaltung			positive Zahl	
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25		Suffix: m2
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
SCHLISSANL_NR					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTSCHLT-----5--				
TUER_ART					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
TUER_FLUEGEL_ANZAHL					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung			Text	
Attributwert:	AC-O1-325.1	Präfix:	Beispiel: AC-O1-325.1		Suffix:
Einfügelayer:	AROTNUMMT-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1			positive Zahl	
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132		Suffix: W / (m
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZARGE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen			Text-ID	
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
AR_OT_TEXT-RECHTS					
Einfügelayer:	--PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)			Text	
Attributwert:	Rechts	Präfix:	Beispiel: Rechts		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M		Suffix:
Einfügelayer:	AROT----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Dimension Breite Attributwert: Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	positive Zahl Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe Attributwert: 72 Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
FARBE_1	Farbangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
FARBE_2	Farbangabe 2 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
FLUCHTWEG	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GLASLICHTE	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.) Attributwert: Ständerwand 2x GKF Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Text Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MATERIAL_1	Materialangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MATERIAL_2	Materialangabe 2 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2 Attributwert: 43 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix: RW	Beispiel: 43	positive Zahl Suffix: dB
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein) Attributwert: j Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix:	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung			positive Zahl	
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25	Suffix:	m2
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
SCHLIESSANL_NR					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTSCHLT-----5--				
TUER_ART					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
TUER_FLUEGEL_ANZAHL					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung			Text	
Attributwert:	AC-O1-325.1	Präfix:	Beispiel: AC-O1-325.1	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTNUMMT-----5--				
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1			positive Zahl	
Attributwert:	0.132	Präfix: U	Beispiel: 0.132	Suffix:	W / (m
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZARGE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen			Text-ID	
Attributwert:	55	Präfix:	Beispiel: 55	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----5--				
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
AR_OT_TEXT-UNTEN					
Einfügelayer:	--PLKOPF-B-----5--	Plan / Plankopf / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
ANSCHLAG	Angabe Anschlag (links/rechts)			Text	
Attributwert:	Rechts	Präfix:	Beispiel: Rechts	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	AROTINFOT-----5--				
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501			Text	
Attributwert:	REI 90-M	Präfix:	Beispiel: REI 90-M	Suffix:	
Einfügelayer:	AROT---T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Dimension Breite Attributwert: Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	positive Zahl Suffix:
DIM_HOEHE	Dimension Höhe Attributwert: 72 Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix: H	Beispiel: 72	positive Zahl Suffix:
FARBE_1	Farbangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
FARBE_2	Farbangabe 2 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
FLUCHTWEG	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GLASLICHTE	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.) Attributwert: Ständerwand 2x GKF Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Text Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MATERIAL_1	Materialangabe 1 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MATERIAL_2	Materialangabe 2 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2 Attributwert: 43 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix: RW	Beispiel: 43	positive Zahl Suffix: dB
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein) Attributwert: j Einfügelayer: AROT----T-----5--	Präfix:	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Reinigungsfläche für Hausverwaltung Attributwert: 17.25 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel: 17.25	positive Zahl Suffix: m2

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SCHLIESSANL_NR	Attributwert: Einfügelayer: AROTSCHLT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
TUER_ART	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
TUER_FLUEGEL_ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
TUERNUMMER	Türnummer für Beschriftung Attributwert: AC-O1-325.1 Einfügelayer: AROTNUMMT-----5--	Präfix:	Beispiel: AC-O1-325.1	Text Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Angabe gemäß ÖNORM EN ISO 10077-1 Attributwert: 0.132 Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix: U	Beispiel: 0.132	positive Zahl Suffix: W / (m)
ZARGE	Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen Attributwert: 55 Einfügelayer: ARRAZURAT-----5--	Präfix:	Beispiel: 55	Text-ID Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen Attributwert: 56 Einfügelayer: ARRAZURIT-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2 Attributwert: Einfügelayer: AROTINFOT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
RA Raum				
AR_RA_LUFTRAUM				
Einfügelayer: ARRALUFT-B-----5--	Luftraum / Einfügelayer			
A_FLAECHE	Fläche unabhängig vom Objekttyp Attributwert: 17.25 Einfügelayer: ARFMDATAT-----5--	Präfix: A	Beispiel: 17.25	positive Zahl Suffix: m2
BEZEICHNUNG	Bezeichnung Attributwert: Einfügelayer: ARFMBEZET-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: ARFMDATAT-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) Attributwert: 56 Einfügelayer: ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AR_RA_RAUMBLOCK

Einfügelayer: ARRAEINF-B-----5--

Raum / Einfügelayer

A_NRF	Netto-Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: NRF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARFLNRF-T-----5--			
DATUM_AENDERUNG		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Attributwert:				
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Attributwert:				
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg			positive Ganzzahl
Attributwert:	8	Präfix:	Beispiel: 8	Suffix: Pers.
Einfügelayer:	ARRAPERST-----5--			
RAUM_ABGEH_DECKE	abgehängte Decke (ja/nein)			Wahrheitswert
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZWDET-----5--			
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARRABEZET-----5--			
RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	ARRABODET-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
Einfügelayer:	ARRABNRT-----5--			
RAUM_FLAEICHE	Raumfläche Boden			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix:	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARRAFLBOT-----5--			
RAUM_FLAEICHE_1800	Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: NRF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARRAFLBOT-----5--			
RAUM_FLAEICHE_MRG	Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG			positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: MRG	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
Einfügelayer:	ARRAFLMGT-----5--			
RAUM_HOEHE	lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6			positive Zahl
Attributwert:	2.65	Präfix: hF	Beispiel: 2.65	Suffix: m
Einfügelayer:	ARRAHO-FT-----5--			
RAUM_ID		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Attributwert:				
Einfügelayer:	ARRAID--T-----5--			
RAUM_NUMMER	Raumnummer			Text
Attributwert:	325.1	Präfix:	Beispiel: 325.1	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAID--T-----5--			
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800			Listenauswahl
Attributwert:	23	Präfix: RNC	Beispiel: 23	Suffix:
Einfügelayer:	ARRARNCT-----5--			
RAUM_TUERSCHILD_NUMMER	Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)			Text
Attributwert:	E325-2	Präfix:	Beispiel: E325-2	Suffix:
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_UMFANG	Raumumfang	positive Zahl
Attributwert:	17.25	Präfix: Beispiel: 17.25
Einfügelayer:	ARRAUMFGT-----5--	Suffix:
RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle udgl.	Text
Attributwert:	9302	Präfix: VE Beispiel: 9302
Einfügelayer:	ARRAWBEZT-----5--	Suffix:
RAUM_WIDMUNG_CODE	Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800	Listenauswahl
Attributwert:	21	Präfix: RWC Beispiel: 21
Einfügelayer:	ARRARWDCT-----5--	Suffix:
V_HOEHE_F	lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
Attributwert:	2.12	Präfix: hF Beispiel: 2.12
Einfügelayer:	ARRAHO-FT-----5--	Suffix: m
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
Attributwert:	2.51	Präfix: hN Beispiel: 2.51
Einfügelayer:	ARRAHO-NT-----5--	Suffix: m
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARRAINF1T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARRAINF2T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_3	Zusatzinformation 3	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARRAINF3T-----5--	Suffix:

TR Treppe

AR_TR_TEXT

Einfügelayer: ----EINF-L-----5-- Symbollinien für Einfügepunkte

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	ARTR----T-----5--	Suffix:
BELAG_1		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_BREITE	Dimension Breite	positive Zahl
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ATDB--T-----5--	Suffix:
HOEHE_BIS	Höhe bis	Zahl
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HOEHE_VON	Höhe von	Zahl
Attributwert:	1.38	Präfix: Beispiel: 1.38
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix: m
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
KONSTRUKTION	Konstruktionsart (Ständerwand, STB-Säule udgl.)	Text
Attributwert:	Ständerwand 2x GKF	Präfix: Beispiel: Ständerwand 2x GKF
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
MATERIAL_1	Materialangabe 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2	positive Zahl
Attributwert:	43	Präfix: RW Beispiel: 43
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix: dB
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl
Attributwert:	8	Präfix: Beispiel: 8
Einfügelayer:	ARTRPERST-----5--	Suffix: Pers.
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
STEIGUNGSVERHAELTNIS	Steigungsverhältnis (Stiegen udgl.)	Sonderzahl_2
Attributwert:	16,5/23	Präfix: Beispiel: 16,5/23
Einfügelayer:	ARTR----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARTRINFOT-----5--	Suffix:

WA Wand Allgemein

AR_WA_STANDARD

Einfügelayer: ARWA-----B-----5-- Wand / Element / allgemein / Einfügelayer

BELAG_1		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	ARWA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	ARWA----T-----5--	Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Angabe gemäß ÖNORM EN 13501	Text
Attributwert:	REI 90-M	Präfix: Beispiel: REI 90-M
Einfügelayer:	ARWA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Attributwert:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID	Suffix:
	12	Präfix: Beispiel: 12		
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			
KONSTRUKTION	Attributwert: Ständerwand 2x GKF	Präfix: Beispiel: Ständerwand 2x GKF	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			
MATERIAL_1	Attributwert: Materialangabe 1	Präfix: Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Attributwert: 43	Präfix: RW Beispiel: 43	positive Zahl	Suffix: dB
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAND	Attributwert: 0.132	Präfix: U Beispiel: 0.132	positive Zahl	Suffix: W / (m
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	Attributwert: 55	Präfix: Beispiel: 55	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – außen	Text-ID
	Einfügelayer: ARRAZURAT-----5--			Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN	Attributwert: 56	Präfix: Beispiel: 56	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) – innen	Text-ID
	Einfügelayer: ARRAZURIT-----5--			Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Zusatzinformation 1	Präfix: Beispiel:	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARWA----T-----5--			

CF CAFM

RA Raum

CF_RA_STANDARD

Einfügelayer: ARRAWBEZT-----5-- Raum / Verwaltung, Nutzungseinheit, Wohnung / Attribut

AE_ANL_NR

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: CFRA----T-----5--

BRANDABSCHNITT

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: CFRA----T-----5--

BW_DUSCHE_STK

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: CFRA----T-----5--

DATUM_AENDERUNG

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DATUM_AUFNAHME

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DIM_LEISTUNG_1

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: CFRA----T-----5--

DIM_TEMP_MAX

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ATDTEMT-----5--

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_TEMP_MIN	Attributwert: Einfügelayer: A-ATDTEMT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
EX_SCHUTZ	Explosionsgeschützt (ja/nein) Attributwert: j Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:
FEUERLOESCHER_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GASANSCHLUSS_STK	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GE_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GF_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GH_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GK_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GL_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GS_ANL_NR_1	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HEBEANLAGE	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Hardware-Adresse – eindeutige Anlage ID-Kennung (Identifikation) Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
INVENTARNUMMER	Inventarnummer Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
KALTWASSERANSCHLUSS_STK	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2 Attributwert: 43 Einfügelayer: A-ATMSCHT-----5--	Präfix: RW	Beispiel: 43	positive Zahl Suffix: dB
NEUTRALISATION	Attributwert: Einfügelayer: CFRA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

OEL_FETTABSCHIEDER					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
PERSONENANZAHL_1					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung				Text
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRABEZET-----5--			
RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag				Text
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRABODET-----5--			
RAUM_FLAECHEN_1800	Raumfläche gemäß ÖNORM B 1800				positive Zahl
	Attributwert:	17.25	Präfix: NRF	Beispiel: 17.25	Suffix: m2
	Einfügelayer:	ARRAFLNGT-----5--			
RAUM_ID					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRAID--T-----5--			
RAUM_KUNSTOBJEKT_NR_1					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800				Listenauswahl
	Attributwert:	23	Präfix: RNC	Beispiel: 23	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRARNDCT-----5--			
SCHLIESSANL_NR					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
SONDERGASANSCHLUSS_STK					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
SONNENSCHUTZ_ANL_NR					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
URINALE_STK					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6				positive Zahl
	Attributwert:	2.51	Präfix: hN	Beispiel: 2.51	Suffix: m
	Einfügelayer:	ARRAHO-NT-----5--			
VERDUNKELUNG_ANL_NR					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
WARMWASSERANSCHLUSS_STK					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
WASCHBECKEN_STK					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			
WC_STK					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	CFRA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GE Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik

AL Allgemein

GE_AL_CAFM

Einfügelayer: GEAL-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Allgemein / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_LEISTUNG_MAX					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
DIM_SPANNUNG	Dimension Spannung			positive Zahl	
Attributwert:	230	Präfix: U	Beispiel: 230	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
EX_SCHUTZ	Explosionsgeschützt (ja/nein)			Wahrheitswert	
Attributwert:	j	Präfix:	Beispiel: j	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
GE_ANL_CODE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
GE_ANL_NR					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
IP_SCHUTZKLASSE	IP-Schutz			Text	
Attributwert:	20	Präfix: IP	Beispiel: 20	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MODEL	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe			Text
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text
	Attributwert: 14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_EG01-001200	Suffix:
	Einfügelayer: RAUMBNRT-----5--			
TYP	Meldertyp			Text
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
GE_AL_STANDARD				
Einfügelayer: GEAL-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Elektro / Allgemein / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text
	Attributwert: 12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe von			positive Ganzzahl
	Attributwert: 2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text
	Attributwert: Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: A-ALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID
	Attributwert: 12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text
	Attributwert: H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe			Text
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text
	Attributwert: 14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_EG01-001200	Suffix:
	Einfügelayer: RAUMBNRT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text
	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer: G-AL----T-----5--			

HS Hochspannung

GE_HS_VERTEILER

Einfügelayer: GEHS-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Hochspannung / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text	
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHS----T-----5--		
DATUM_AENDERUNG			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DATUM_AUFNAHME			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
HERSTELLER	Hersteller	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
PRODUKT	Produktangabe	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
VERTEILER_ABGANG	Stromkreis, EDV-Nummer u. dgl.	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
VERTEILER_ART	Verteilerart (LÜ, EDV, FW, HE, ET udgl.)	Text	
Attributwert:	EDV	Präfix: Beispiel: EDV	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		
VERTEILER_NUMMER	Verteilernummer	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GEHSINFOT-----5--		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--		
KU			
GE_KU_KUEHLSCHRANK			
Einfügelayer:	GEHS-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Elektro / Hochspannung / Einfügelayer	
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text	
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
DATUM_AENDERUNG			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DATUM_AUFNAHME			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
HERSTELLER	Hersteller	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
PRODUKT	Produktangabe	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--		
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RA Raum

GE_RA_STANDARD

Einfügelayer: GERA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Elektro / Raum / Einfügelayer

BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

DATUM_AENDERUNG

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DATUM_AUFNAHME

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

EX_SCHUTZ

Explosionsgeschützt (ja/nein) Wahrheitswert
Attributwert: j Präfix: Beispiel: j Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

PERSONENANZAHL

Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg) positive Ganzzahl
Attributwert: 8 Präfix: Beispiel: 8 Suffix: Pers.
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

RAUM_BUCHNUMMER

eindeutige Raumnummer FM Text
Attributwert: 14251_12412_001_00_EG01- Präfix: Beispiel: 14251_12412_001_00_E Suffix:
Einfügelayer: 001200 ARKABNRT-----5-- G01-001200

STECKDOSEN_REINIGUNG

Anzahl Steckdosen für Reinigungskraft positive Ganzzahl
Attributwert: 1 Präfix: Beispiel: 1 Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

ZUSATZINFORMATION_1

Zusatzinformation 1 Text
Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

GF Gebäudeausrüstung – Fördertechnik

AL Allgemein

GF_AL_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1

AKS-Nummer 1. Zeile Text
Attributwert: 12354 Präfix: Beispiel: 12354 Suffix:
Einfügelayer: G-AL----T-----5--

ANZAHL

Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo positive Ganzzahl
Attributwert: 2 Präfix: Beispiel: 2 Suffix:
Einfügelayer: G-AL----T-----5--

BARRIEREFREI

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: G-AL----T-----5--

BESCHREIBUNG

Beschreibung Text
Attributwert: Drucker Präfix: Beispiel: Drucker Suffix:
Einfügelayer: G-AL----T-----5--

DATUM_AENDERUNG

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DATUM_AUFNAHME

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
DIM_LEISTUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Leistung 60 G-AL----T-----5--	Präfix: P	Beispiel: 60	positive Ganzzahl Suffix:
FEUERWEHRAUFZUG	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GF_ANL_CODE	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GF_ANL_NR	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MODEL	Attributwert: Einfügelayer:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
PERSONENANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg 8 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 8	positive Ganzzahl Suffix: Pers.
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	eindeutige Raumnummer FM 14251_12412_001_00_EG01- 001200 ARRARENRT-----5--	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Text Suffix:
TYP	Attributwert: Einfügelayer:	Meldertyp G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GF_AL_STANDARD					
Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text		
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
Einfügelayer:	AKFARBNT-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			

FT Gleisbetrieb – SFE-Fernmeldetechnik

GF_FT_AUFZUG

Einfügelayer:	GFAU-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Aufzug / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GFAU----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GFBEGRÖET-----5--			
DIM_GEWICHT	Dimension Gewicht (tatsächliches Gewicht, Tragkraft, Nutzlast udgl.)	positive Zahl		
Attributwert:	7.52	Präfix:	Beispiel: 7.52	Suffix:
Einfügelayer:	GFBEGEWIT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
LEISTUNG	Leistung (Liter/Minute udgl.)	positive Ganzzahl		
Attributwert:	1500	Präfix:	Beispiel: 1500	Suffix:
Einfügelayer:	GFBELEIST-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
LIFTNR	Liftnummer	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
PERSONENANZAHL	Personenanzahl (Lift, Veranstaltungsräume zulässige Besucher, Stieg	positive Ganzzahl		
Attributwert:	8	Präfix:	Beispiel: 8	Suffix: Pers.
Einfügelayer:	GFBEPERST-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GFAUINFOT-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			

RA Raum

GF_RA_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

BARRIEREFREI

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

DATUM_AENDERUNG

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DATUM_AUFNAHME

Attributwert: Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer: A-ALADATT-----5--

DIM_B_T_H

Dimension Breite x Tiefe x Höhe Sonderzahl_1
Attributwert: 160/80/72 Präfix: Beispiel: 160/80/72 Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

DIM_LEISTUNG

Dimension Leistung positive Ganzzahl
Attributwert: 60 Präfix: P Beispiel: 60 Suffix:
Einfügelayer: G-RA----T-----5--

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GH_ANL_CODE					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GH_ANL_NR					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
HERSTELLER					
	Hersteller			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ID					
	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
	Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER					
	Leistungsbuchnummer			Text	
	Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
MODEL					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
PRODUKT					
	Produktangabe			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER					
	eindeutige Raumnummer FM			Text	
	Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRARBNT-----5--			
TYP					
	Meldertyp			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1					
	Zusatzinformation 1			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GH_AL_STANDARD					
	Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--		Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer	
AKS_NUMMER_1					
	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
	Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ANZAHL					
	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
	Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
BESCHREIBUNG					
	Beschreibung			Text	
	Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
ID					
	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
	Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
	Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200		Suffix:
Einfügelayer:	AKKABNRT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				

HE Heizung

GH_HE_HEIZKOERPER

Einfügelayer: GHHE-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Heizung / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
BEZEICHNUNG	Bezeichnung			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GHHE----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GHHE----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
SERIENNUMMER	Seriennummer			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GHHEINFOT-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				

RA Raum

GH_RA_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_TEMP_MAX					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
DIM_TEMP_MIN					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
HEIZLAST_MAX	Heizlast maximal			positive Zahl	
Attributwert:	600	Präfix:	Beispiel: 600		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
HEIZSYSTEM					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E		Suffix: G01-001200
Einfügelayer:	ARRARBNT-----5--				
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)			positive Zahl	
Attributwert:	74.124	Präfix: V	Beispiel: 74.124		Suffix: m3
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				

GK Gebäudeausrüstung – Kälte

AL Allgemein

GK_AL_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DIM_LEISTUNG_MAX				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GK_ANL_CODE				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GK_ANL_NR				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
MODEL				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text		
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAKBNRT-----5--		G01-001200	
TYP	Meldertyp	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GK_AL_STANDARD				
Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Attributwert: 2 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	Präfix: Beispiel: 2	positive Ganzzahl	Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Drucker Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Beschreibung	Präfix: Beispiel: Drucker	Text	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
ID	Attributwert: 12 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Präfix: Beispiel: 12	Text-ID	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Leistungsbuchnummer	Präfix: Beispiel: H 00.11.02	Text	Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Produktangabe	Präfix: Beispiel:	Text	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	Attributwert: 14251_12412_001_00_EG01-001200 Einfügelayer: RRARBNT-----5--	eindeutige Raumnummer FM	Präfix: Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Text	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Zusatzinformation 1	Präfix: Beispiel:	Text	Suffix:

RA Raum

GK_RA_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DIM_TEMP_MAX	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DIM_TEMP_MIN	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:
DIM_VOLUMENSTROM_ABL	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--		Präfix: Beispiel:		Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_VOLUMENSTROM_ZUL	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
KUEHLSYSTEM	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM Attributwert: 14251_12412_001_00_EG01- Einfügelayer: 001200 RAUMBNRT-----5--	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Text Suffix:
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF) Attributwert: 74.124 Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix: V	Beispiel: 74.124	positive Zahl Suffix: m3
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1 Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

GL Gebäudeausrüstung – Lüftung, Klimatechnik

AL Allgemein

GL_AL_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile Attributwert: 12354 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo Attributwert: 2 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung Attributwert: Drucker Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe Attributwert: 160/80/72 Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GL_ANL_CODE	Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GL_ANL_NR	Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller Attributwert: Einfügelayer: G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
MODEL		
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix: Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200
Einfügelayer:	AKRARBNT-----5--	Suffix:
TYP	Meldertyp	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	
GL_AL_STANDARD		
Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel: Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--	
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01- 001200	Präfix: Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200
Einfügelayer:	AKRARBNT-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL-----T-----5--				
RA Raum					
GL_RA_STANDARD					
Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer			
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
DIM_TEMP_MAX					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
DIM_TEMP_MIN					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
DIM_VOLUMENSTROM_ABL					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
DIM_VOLUMENSTROM_ZUL					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E		Suffix: G01-001200
Einfügelayer:	ARRARBNT-----5--				
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)			positive Zahl	
Attributwert:	74.124	Präfix: V	Beispiel: 74.124		Suffix: m3
Einfügelayer:	ARRAVOLUT-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	G-RA-----T-----5--				

GS Gebäudeausrüstung – Sanitär

AL Allgemein

GS_AL_CAFM

Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1					
AKS-Nummer 1. Zeile				Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL-----T-----5--				
ANZAHL					
Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo				positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	G-AL-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
DIM_LEISTUNG_MAX				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GS_ANL_CODE				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GS_ANL_NR				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
MODEL				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text		
Attributwert:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAKBNRT-----5--		G01-001200	
TYP	Meldertyp	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			
GS_AL_STANDARD				
Einfügelayer:	GFRA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	G-AL----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Präfix: A-ALADATT-----5--	Beispiel:	Suffix:	
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	Präfix: A-ALADATT-----5--	Beispiel:	Suffix:	
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	eindeutige Raumnummer FM 14251_12412_001_00_EG01- 001200 ARRABRNRT-----5--	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 G-AL----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

BW

GS_BW_170-75

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Präfix: A-ALADATT-----5--	Beispiel:	Suffix:	
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	Präfix: A-ALADATT-----5--	Beispiel:	Suffix:	
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_BW_180-75		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
GS_BW_ECK					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_BW_SITZ				
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DU					
GS_DU_80-80					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID			
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_DU_90-75					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text			
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl			
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text			
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1			
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID			
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text			
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum			
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl			
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_DU_90-90		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_DU_90-90-RUND					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
EB					
GS_EB_GULLY					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HY Hydrant

GS_HY_HYDRANT

Einfügelayer: GSHY-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Hydrant / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
ANSCHLUSS	Position CPU-Halterung	Text
Attributwert:	Links	Präfix: Beispiel: Links
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSHY----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
SERIENNUMMER	Seriennummer	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSHYINFOT-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

KU

GS_KU_ABWASCH

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

GS_KU_GESCHIRRSPUELER

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_KU_SPUELE-120-60		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Datum 2011-07-01 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Höhe 2.35 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert: Einfügelayer:	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) 56 ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GS_KU_SPUELE-80-60					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer				
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_KU_SPUELE-90-60				
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H				
	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER				
	Hersteller			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID				
	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr		Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER				
	Leistungsbuchnummer			Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM				
	Montage Datum			Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE				
	Montage Höhe			positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT				
	Produktangabe			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID				
	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1				
	Zusatzinformation 1			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2				
	Zusatzinformation 2			Text
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_KU_WASCHMA				
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1				
	AKS-Nummer 1. Zeile			Text
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL				
	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG				
	Beschreibung			Text
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe Attributwert: 160/80/72 Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Hersteller Attributwert: Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Attributwert: 12 Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer Attributwert: H 00.11.02 Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum Attributwert: 2011-07-01 Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe Attributwert: 2.35 Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Produktangabe Attributwert: Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) Attributwert: 56 Einfügelayer: ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1 Attributwert: Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2 Attributwert: Einfügelayer: GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:

RA Raum

GS_RA_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Fördertechnik / Raum / Einfügelayer

BW-DUSCHE_STK	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer: A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
GASANSCHLUSS_STK	Attributwert: Einfügelayer: G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HEBEANLAGE					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
KALTWASSERANSCHLUSS_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
NEUTRALISATION					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
OEL-FETTABSCHIEDER					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
RAUM_BUCHNUMMER					
Attributwert:	eindeutige Raumnummer FM			Text	
Einfügelayer:	14251_12412_001_00_EG01-001200	Präfix:	Beispiel: 14251_12412_001_00_EG01-001200	Suffix:	
SONDERGASANSCHLUSS_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
URINALE_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
WARMWASSERANSCHLUSS_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
WASCHBECKEN_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
WC_STK					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1					
Attributwert:	Zusatzinformation 1			Text	
Einfügelayer:	G-RA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:	

WB Wandbeläge, -bekleidungen

GS_WB_45-32

Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1					
Attributwert:	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Einfügelayer:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
ANZAHL					
Attributwert:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe von			positive Ganzzahl	
Einfügelayer:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
BESCHREIBUNG					
Attributwert:	Beschreibung			Text	
Einfügelayer:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Datum 2011-07-01 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Höhe 2.35 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert: Einfügelayer:	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) 56 ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GS_WB_50-34					
Einfügelayer: GSSA----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer					
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_WB_51-43				
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_WB_55-30		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
GS_WB_60-42					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_WB_60-46				
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_WB_60-50					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
	Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
	Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_WB_60-52-V1					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
	Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
	Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
	Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME					
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
	Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
	Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
	Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
	Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
	Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe			Text	
	Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_WB_60-52-V2		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_WB_64-50					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_WB_AUSGUSS-50-33					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GS_WB_AUSGUSS-50-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text	
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
DATUM_AENDERUNG			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DATUM_AUFNAHME			
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--		
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
HERSTELLER	Hersteller	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
PRODUKT	Produktangabe	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--		
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text	
Attributwert:		Präfix: Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--		

GS_WB_AUSGUSS-53-53

Einfügelayer: GSSA-----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_WB_BARRIEREFREI		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Datum 2011-07-01 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Höhe 2.35 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert: Einfügelayer:	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) 56 ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GS_WB_ECK					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer				
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_WB_EINBAU				
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:			
DATUM_AUFNAHME	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:			
DIM_B_T_H	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Sonderzahl_1
	Einfügelayer:			Suffix:
HERSTELLER	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
ID	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text-ID
	Einfügelayer:			Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Datum
	Einfügelayer:			Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	positive Zahl
	Einfügelayer:			Suffix:
PRODUKT	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text-ID
	Einfügelayer:			Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
GS_WB_KLASSE-60-45				
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--		Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer	
AKS_NUMMER_1	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
ANZAHL	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	positive Ganzzahl
	Einfügelayer:			Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Text
	Einfügelayer:			Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert:	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
	Einfügelayer:			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Datum 2011-07-01 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Höhe 2.35 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert: Einfügelayer:	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) 56 ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GS_WB_KLASSE-70-45					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer				
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:
HERSTELLER	Attributwert: Einfügelayer:	Hersteller GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ID	Attributwert: Einfügelayer:	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr 12 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12	Text-ID Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Attributwert: Einfügelayer:	Leistungsbuchnummer H 00.11.02 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Text Suffix:
MONTAGE_DATUM	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Datum 2011-07-01 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Datum Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Attributwert: Einfügelayer:	Montage Höhe 2.35 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix:
PRODUKT	Attributwert: Einfügelayer:	Produktangabe GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZU_RAUM_ID	Attributwert: Einfügelayer:	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM) 56 ARRAZUR-T-----5--	Präfix:	Beispiel: 56	Text-ID Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 1 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Attributwert: Einfügelayer:	Zusatzinformation 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel:	Text Suffix:
GS_WB_RUND					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5-- Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer				
AKS_NUMMER_1	Attributwert: Einfügelayer:	AKS-Nummer 1. Zeile 12354 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 12354	Text Suffix:
ANZAHL	Attributwert: Einfügelayer:	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo 2 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 2	positive Ganzzahl Suffix:
BESCHREIBUNG	Attributwert: Einfügelayer:	Beschreibung Drucker GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: Drucker	Text Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Attributwert: Einfügelayer:	 A-ALADATT-----5--	Präfix:	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Attributwert: Einfügelayer:	Dimension Breite x Tiefe x Höhe 160/80/72 GSSA----T-----5--	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Sonderzahl_1 Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
WC				
GS_WC_BIDET				
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_WC_HAENGE		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56		Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
GS_WC_PISS					
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA-----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl		
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
PRODUKT	Produktangabe	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID		
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
GS_WC_PISS-WAND				
Einfügelayer:	GSSA-----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer		
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text		
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl		
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text		
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
DATUM_AENDERUNG				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DATUM_AUFNAHME				
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--			
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1		
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
HERSTELLER	Hersteller	Text		
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID		
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text		
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum		
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--			

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)			Text-ID	
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_WC_STAND-1					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile			Text	
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo			positive Ganzzahl	
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung			Text	
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe			Sonderzahl_1	
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr			Text-ID	
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer			Text	
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum			Datum	
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe			positive Zahl	
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID			
Attributwert:	56	Präfix:	Beispiel: 56	Suffix:	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
GS_WC_STAND-3					
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer			
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text			
Attributwert:	12354	Präfix:	Beispiel: 12354	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl			
Attributwert:	2	Präfix:	Beispiel: 2	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text			
Attributwert:	Drucker	Präfix:	Beispiel: Drucker	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
DATUM_AENDERUNG					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DATUM_AUFNAHME					
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--				
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1			
Attributwert:	160/80/72	Präfix:	Beispiel: 160/80/72	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
HERSTELLER	Hersteller	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID			
Attributwert:	12	Präfix:	Beispiel: 12	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text			
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix:	Beispiel: H 00.11.02	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum			
Attributwert:	2011-07-01	Präfix:	Beispiel: 2011-07-01	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl			
Attributwert:	2.35	Präfix:	Beispiel: 2.35	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
PRODUKT	Produktangabe	Text			
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:	Suffix:	
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
GS_WC_STAND-GS_WC_STAND-2		
Einfügelayer:	GSSA----B-----5--	Gebäudeausrüstung / Sanitär / Einfügelayer
AKS_NUMMER_1	AKS-Nummer 1. Zeile	Text
Attributwert:	12354	Präfix: Beispiel: 12354
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ANZAHL	Anzahl – nur Anzahl ungleich 1 muss eingegeben werden, Eingabe vo	positive Ganzzahl
Attributwert:	2	Präfix: Beispiel: 2
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
BESCHREIBUNG	Beschreibung	Text
Attributwert:	Drucker	Präfix: Beispiel: Drucker
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	A-ALADATT-----5--	Suffix:
DIM_B_T_H	Dimension Breite x Tiefe x Höhe	Sonderzahl_1
Attributwert:	160/80/72	Präfix: Beispiel: 160/80/72
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
HERSTELLER	Hersteller	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr	Text-ID
Attributwert:	12	Präfix: Beispiel: 12
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Leistungsbuchnummer	Text
Attributwert:	H 00.11.02	Präfix: Beispiel: H 00.11.02
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Montage Datum	Datum
Attributwert:	2011-07-01	Präfix: Beispiel: 2011-07-01
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Montage Höhe	positive Zahl
Attributwert:	2.35	Präfix: Beispiel: 2.35
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
PRODUKT	Produktangabe	Text
Attributwert:		Präfix: Beispiel:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Leitsystem FM)	Text-ID
Attributwert:	56	Präfix: Beispiel: 56
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----5--	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6240-4:2012, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2			Text	
Attributwert:		Präfix:	Beispiel:		Suffix:
Einfügelayer:	GSSA----T-----5--				