

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

A- Variable – steht allen Verantwortlichen Stellen zur Verfügung

BE Beschriftung

A-_BE_INFOBLOCK

Einfügelayer: A-ALADAT-B-----0-- 톨

AUFNAHMEART	Aufnahmeart 2D/3D	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: 3D	Suffix:
AUFNAHMEZEITRAUM	Aufnahmezeitraum	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: 04.2011 - 07.2011	Suffix:
CAD_ANWENDUNG	CAD-Anwendung / Programm	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: ArchiCAD 14	Suffix:
INFORMATIONSDICHTE	Informationsdichte gemäß ÖNORM A 6250-1	Ganzzahl	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: 3	Suffix:
MESSGENAUIGKEIT	Meßgenauigkeit gemäß ÖNORM A 6250-1	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: 1	Suffix:
MESSMETHODE	Meßmethode (Maßband, Distometer, Laser u. dgl.)	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: Laser	Suffix:
TECHNISCHE_QUALIFIKATION	Technische Qualifikation Plandatei (CAD-Richtlinie Hochbau BMWA,	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: A6240-4	Suffix:
VERMESSER_NAME	Auftragnehmer	Text	
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel: Name	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2			
Einfügelayer:	A-ALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

PL Plankopf, Planrahmen

A-_PL_KOPF-A4

Einfügelayer: A-PLKOPF-B-----0-- 톨

BAUBEHOERDE_ANSCHRIFT	Baubehörde Anschrift	Text	
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUBEHOERDE_NAME_1	Baubehörde Name 1. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUBEHOERDE_NAME_2	Baubehörde Name 2. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPBEHT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUFUEHRER_ANSCHRIFT	Bauführer Anschrift	Text	
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUFUEHRER_NAME_1	Bauführer Name 1. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUFUEHRER_NAME_2	Bauführer Name 2. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPFUET-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUTEXT_1	Bautext 1. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel: Einrichtungsentwurf	Suffix:
BAUTEXT_2	Bautext 2. Zeile	Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel: Büroausstattung	Suffix:
BAUWERBER_ANSCHRIFT	Bauwerber Anschrift	Text	
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BAUWERBER_NAME_1	Bauwerber Name 1. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUWERBER_NAME_2	Bauwerber Name 2. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUWERBER_V_ANSCHRIFT	Bauwerber Vertreter Anschrift		Text
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUWERBER_V_NAME_1	Bauwerber Vertreter Name 1. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:
BAUWERBER_V_NAME_2	Bauwerber Vertreter Name 2. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLPWERT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_ANSCHRIFT	Grundstückseigentümer Anschrift		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_NAME_1	Grundstückseigentümer Name 1. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_NAME_2	Grundstückseigentümer Name 2. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_V_ANSCHRIFT	Vertreter Grundstückseigentümer Anschrift		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_V_NAME_1	Vertreter Grundstückseigentümer Name 1. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EIGENTUEMER_V_NAME_2	Vertreter Grundstückseigentümer Name 2. Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGEIGT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_EINLAGEZAHL	Einlagezahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: 735	Suffix:
G_KATASTRALGEMEINDE_1	Katastralgemeinde 1 Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: Bergern	Suffix:
G_KATASTRALGEMEINDE_2	Katastralgemeinde 2 Zeile		Text
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: bei Pöggstall	Suffix:
G_KATASTRALGEMEINDENUMMER	Katastralgemeindenummer		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: 14305	Suffix:
G_LIEG_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Liegenschaft (z.B. Grundzahl u.		Text-ID
Einfügelayer:	A-PLGLIET-----0--	Beispiel: 690821	Suffix:
G_NUMMER_1	Grundstücksnummer 1. Zeile		Sonderzahl_4
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: .728/12	Suffix:
G_NUMMER_2	Grundstücksnummer 2. Zeile		Sonderzahl_4
Einfügelayer:	A-PLGKATT-----0--	Beispiel: 729/8	Suffix:
G_OBJEKT_ID	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Objekt (Gebäude)		Text-ID
Einfügelayer:	A-PLGOBJT-----0--	Beispiel: 001	Suffix:
LEITER_ORG	Leiter der Organisationseinheit		Text
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_ART	Planart Bezeichnung		Text
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: Entwurfsplan	Suffix:
PLAN_CODE	Plannummer/Laufende Nummer/Zeichnungsdaten		Listenauswahl
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_DATEINAME	Dateiname		Text
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PLAN_DATEINAME_LANG	Dateiname inklusive Dateipfad		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_DATUM_PLOT	aktuelles Druckdatum		Datum	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 2011-07-01		Suffix:
PLAN_FLAECHE	Planfläche (Anzeige 3 Dezimalstellen)		positive Zahl	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 0.725		Suffix: m2
PLAN_FREIGABE_AG	Name des Plan Genehmigers – auftraggeberseitig		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_FREIGABE_AG_DATUM	Datum der Planfreigabe – auftraggeberseitig		Datum	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 2012-09-18		Suffix:
PLAN_FREIGABE_AN	Name des Plan Genehmigers – auftragnehmerseitig		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_FREIGABE_AN_DATUM	Datum der Planfreigabe – auftragnehmerseitig		Datum	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 2012-09-27		Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_ANSCHRIF	Generalplaner Anschrift		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_NAME_1	Generalplaner Name 1. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_GENERALPLANER_NAME_2	Generalplaner Name 2. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_HOEHE	Planhöhe (Anzeige 2 Dezimalstellen)		positive Zahl	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 0.58		Suffix: m
PLAN_INHALT_1	Planinhalt 1. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: EG01		Suffix:
PLAN_INHALT_2	Planinhalt 2. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: Erdgeschoß		Suffix:
PLAN_LAENGE	Planlänge (Anzeige 3 Dezimalstellen)		positive Zahl	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 1.65		Suffix: m
PLAN_MASSSTAB	Maßstab Layout		Sonderzahl_3	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 1:100		Suffix:
PLAN_NUMMER	Plannummer		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: 4		Suffix:
PLAN_PARIE	Planparie		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel: A		Suffix:
PLAN_VERFASSER_ANSCHRIFT	Planverfasser Anschrift		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_VERFASSER_NAME_1	Planverfasser Name 1. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PLAN_VERFASSER_NAME_2	Planverfasser Name 2. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPLINT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PROJEKT_ANSCHRIFT_1	Projekt Anschrift 1. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PROJEKT_ANSCHRIFT_2	Projekt Anschrift 2. Zeile		Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel:		Suffix:
PROJEKT_BEZEICHNUNG	Projekt – Bezeichnung		Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel:		Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen


Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PROJEKT_LEITER_AG	Projektleiter auftraggeberseitig		Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel:		Suffix:

PROJEKT_NUMMER_AN	Projektnummer auftragnehmerseitig		Text	
Einfügelayer:	A-PLPDATT-----0--	Beispiel:		Suffix:

A-PL_KOPF-AENDERUNG

Einfügelayer: A-PLKOPF-B-----0-- 

PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBU				
Einfügelayer:	A-PLKOPFT-----0--	Beispiel:		Suffix:

PLAN_AENDERUNGSBESCHREIBU				
Einfügelayer:	A-PLKOPFT-----0--	Beispiel:		Suffix:

PLAN_BEARBEITER				
Einfügelayer:	A-PLKOPFT-----0--	Beispiel:		Suffix:

PLAN_DATUM_AENDERUNG				
Einfügelayer:	A-PLKOPFT-----0--	Beispiel:		Suffix:

PLAN_INDEX_1				
Einfügelayer:	A-PLKOPFT-----0--	Beispiel:		Suffix:

A-PL_LEGENDE


Einfügelayer: VARIIERT

BEZEICHNUNG				
Einfügelayer:	VARIIERT	Beispiel:		Suffix:

AA Außenanlagen

FM Flächenermittlung/FM-Informationen

AA_FM_EINLAGEZAHL

Einfügelayer: AAFMEZ---B-----7-- 

A_FLAECH				
Einfügelayer:	AAFMFLL--T-----7--	Beispiel:		Suffix:

DATUM_AENDERUNG				
Einfügelayer:	AAALADATT-----0--	Beispiel:		Suffix:


DATUM_AUFNAHME				
Einfügelayer:	AAALADATT-----0--	Beispiel:		Suffix:

G_EINLAGEZAHL				
Einfügelayer:	AAFMEZ--T-----7--	Beispiel:		Suffix:

G_ID				
Einfügelayer:	AAFMID--T-----7--	Beispiel:		Suffix:

G_KATASTRALGEMEINDE_1				
Einfügelayer:	AAFMEZ--T-----7--	Beispiel:		Suffix:

AA_FM_FLAECHEN

Einfügelayer: AAFMFLL---B-----7-- 

A_FLAECH				
Einfügelayer:	VARIIERT	Beispiel:		Suffix:

BEZEICHNUNG				
Einfügelayer:	AAFMBEZET-----7--	Beispiel:		Suffix:

DATUM_AENDERUNG				
Einfügelayer:	AAALADATT-----0--	Beispiel:		Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AAFMID--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

MATERIAL_1

Materialangabe 1

Text

Einfügelayer: AAFMINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZU_ELEMENT_ID

gehört zu Außenanlagen-Element ID-Kennung (für Zuordnung FM) Text-ID

Einfügelayer: AAFMZUELT-----7--

Beispiel: 5425_125_A0

Suffix:

AA_FM_GRUNDSTUECK

Einfügelayer: AAFMGRST-B-----7-- □

A_FLAECHE

Einfügelayer: AAFMFL--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

G_ADRESSE

Einfügelayer: AAFMGRSTT-----7--

Beispiel:

Suffix:

G_EINLAGEZAHL

Einfügelayer: AAFMGRSTT-----7--

Beispiel:

Suffix:

G_ID

Einfügelayer: AAFMID--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

G_KATASTRALGEMEINDE_1

Einfügelayer: AAFMGRSTT-----7--

Beispiel:

Suffix:

G_KATASTRALGEMEINDENUMMER

Einfügelayer: AAFMGRSTT-----7--

Beispiel:

Suffix:

G_NUMMER_1

Einfügelayer: AAFMGRSTT-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_FM_LIEGENSCHAFT

Einfügelayer: AAFMLG---B-----7-- 령

A_FLAECHE

Einfügelayer: AAFMFL--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL_STELLPLAETZE

Einfügelayer: AAFMLG--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AAATBEZET-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

G_LIEG_ID

Einfügelayer: AAFMID--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_FM_NUTZUNG

Einfügelayer: AAFMNUTZ-B-----7-- □

A_FLAECHE

Einfügelayer: AAFMFL--T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL_STELLPLAETZE

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

BELAG

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AAATBEZET-----7-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

ID

Einfügelayer: AAFMID--T-----7-- Beispiel: Suffix:

MATERIAL_1

Materialangabe 1

Text

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

MATERIAL_2

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

NUTZUNG

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

NUTZUNG_CODE

Nutzung – eindeutige Codierung gemäß ÖNORM B 1800

Listenauswahl

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: 1201 Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AAFMINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

AA_FM_OBJEKT

Einfügelayer: AAFMOBJE-B-----7-- 틈

A_FLAECHEN

Einfügelayer: AAFMFL--T-----7-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AAATBEZET-----7-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

G_OBJEKT_ID

Einfügelayer: AAFMOBIDT-----7-- Beispiel: Suffix:

G_TYP_BEZ

Einfügelayer: AAFMOBTYT-----7-- Beispiel: Suffix:

G_TYP_CODE

Einfügelayer: AAFMOBTYT-----7-- Beispiel: Suffix:

SY Symbol

AA_SY_BAUM-AS-1

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틈

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-10			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	텍	
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_BAUM-AS-11

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-12

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7-- Beispiel: Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-13

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-14

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-2

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
--------------	---------------------------------	-----------	---------

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BAUM-AS-3			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	텍	
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-4

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-5

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-6

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-7

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-8

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-AS-9

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-1

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-10

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-2

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-3

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BAUM-GR-4			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	텍	
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPPLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-5

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-6

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 틱

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BAUM-GR-7			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	텍	
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_UMFANG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BAUM-GR-8			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	텍	
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BAUM-GR-9

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- 트

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYPFLAT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_UMFANG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PFLANZENART

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

VERWALTUNGSEINHEIT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_BILDSTOCK

Einfügelayer: AASYSONS-B-----7-- —í

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_BLUMENTROG			
Einfügelayer:	AASYPFLA-B-----7--	Typ	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_BLUMENTROG-ECKE

Einfügelayer: AASYPFLA-B-----7-- ㅁ

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYBEZET-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_DECKEL-ECKIG

Einfügelayer: AASYSONS-B-----7-- ㅁ

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

HOEHE_DECKEL

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_DECKEL-RUND			
Einfügelayer:	AASYSONS-B-----7--	—î	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYSONST-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_DURCHMESSER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
HOEHE_DECKEL	Einfügelayer: AASYSONST-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
AA_SY_EINLAUF-1			
Einfügelayer:	AASYSONS-B-----7--	—î	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYSONST-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
HOEHE_DECKEL	Einfügelayer: AASYSONST-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_EINLAUF-2

Einfügelayer: AASYSONS-B-----7-- —î

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

HOEHE_DECKEL

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_SY_EINLAUF-RUND

Einfügelayer: AASYSONS-B-----7-- —î

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DURCHMESSER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

HOEHE_DECKEL

Einfügelayer: AASYSONST-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: AASYINF1T-----7--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_SY_SEILBAHNSTUETZE

Einfügelayer: AASY-----B-----7-- □

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AASYBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AASYINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

TB Technische Bauteile (Außenanlage)

AA_TB_HYDRANT-UEBERFLUR

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7-- □

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ANSCHLUSS	Anschlußart, -position	Text	Suffix:
	Einfügelayer: AATB----T-----7--	Beispiel: Links	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	Suffix:
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
FOERDERMENGE	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AA_TB_HYDRANT-UNTERFLUR

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7--



AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

ANSCHLUSS

Anschlußart, -position

Text

Einfügelayer: AATB----T-----7--

Beispiel: Links

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Bezeichnung

Text

Einfügelayer: AATBBEZET-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

FOERDERMENGE

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_TB_LATERNE-1

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7--



AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Bezeichnung

Text

Einfügelayer: AATBBEZET-----7--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: AAALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: AATBINFIT-----7--

Beispiel:

Suffix:

AA_TB_LATERNE-2

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7--




Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	Suffix:
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_TB_LATERNE-3

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7-- 

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	Suffix:
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_TB_LATERNE-4

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7-- 

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
--------------	---------------------------------	-----------	---------


Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)


BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_TB_LATERNE-5

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7-- 

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AATBINF1T-----7--	Beispiel:	Suffix:

AA_TB_STROM

Einfügelayer: AATBVERS-B-----7-- 

BEZEICHNUNG	Bezeichnung	Text	
	Einfügelayer: AATBBEZET-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AAALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DIM_SPANNUNG	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
ELEMENT_ID	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
NUTZUNG_CODE	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
PFLANZENART	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: AASY----T-----7--	Beispiel:	Suffix:
VERWALTUNGSEINHEIT	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AATBINFIT-----7--	Beispiel:	Suffix:

AE Einrichtung – Innenausstattung/Möblierung

AL Allgemein

AE_AL_CAFM

Einfügelayer: AEAL-----B-----4--

AE_ANL_CODE	eindeutiger Code AE-Anlage	Listenauswahl	
Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:	
AE_ANL_NR	eindeutige Nummer AE-Anlage	Text	
Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GERAETENAME	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
INVENTARNUMMER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
AE_AL_STANDARD			
Einfügelayer:	AEAL-----B-----4--	□	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
INVENTARNUMMER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AEAL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer:	ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200

ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	AEAL-----T-----4--	Beispiel: Suffix:

MO Möblierung

AE_MO_MOEBEL

Einfügelayer: AEMOMOEB-B-----4--

AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

ANBAUTEIL		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

ANZAHL		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

BARCODE		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

BESCHREIBUNG		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

BESTELLINFORMATION		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG		
Einfügelayer:	AEAL-----T-----4--	Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	AEALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	AEALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

DIM_BREITE		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

DIM_HOEHE		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

DIM_TIEFE		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

FARBE_1		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

FARBE_2		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

HERSTELLER		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

ID		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

INVENTARNUMMER		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER		
Einfügelayer:	AEMOINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:

MATERIAL_1		
Einfügelayer:	AEMOINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MATERIAL_2	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PINNWANDREGALE	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
POSTFAECHER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
UEBERSIEDLUNG	Status Übersiedlung (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)	Text-ID	
	Einfügelayer: ARRAZUR-T-----4--	Beispiel: E04_65325_15	Suffix:
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
AE_MO_TAFEL			
Einfügelayer:	AEMOMOEB-B-----4--	□	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANBAUTEIL	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BARCODE	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESTELLINFORMATION	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_TIEFE	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
INVENTARNUMMER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AEMOINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PINNWANDREGALE	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
POSTFAECHER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
UEBERSIEDLUNG	Status Übersiedlung (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)	Text-ID	
	Einfügelayer: ARRAZUR-T-----4--	Beispiel: E04_65325_15	Suffix:
ZUSATZAUSSTATTUNG_1	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZAUSSTATTUNG_2	Einfügelayer: AEMOINF2T-----4--	Beispiel:	Suffix:

RA Raum

AE_RA_STANDARD

Einfügelayer: AERA-----B-----4--

ANZAHL	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: AERA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: AEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GERAETENAME	Einfügelayer: AERA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
INVENTARNUMMER	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AEAL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

AR Architektur

AL Allgemein

AR_AL_ACHSEN

Einfügelayer: A-ALACHS-B-----4--

BESCHRIFTUNG_1	Einfügelayer: A-ALACHST-----4--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

AR_AL_SCHNITT

Einfügelayer: A-ALSCHN-B-----4--

BESCHRIFTUNG_1	Einfügelayer: A-ALSCHNT-----4--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

DA Dach

AR_DA_STANDARD

Einfügelayer: ARDA-----B-----4--

BELAG	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
-------	---------------------------------	-----------	---------

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
--------------	---------------------------------	-----------	---------

BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
------------------------	---------------------------------	-----------	---------

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
-----------------	---------------------------------	-----------	---------

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

ID	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
----	---------------------------------	-----------	---------

KONSTRUKTION	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
--------------	---------------------------------	-----------	---------

MATERIAL_1	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
------------	---------------------------------	-----------	---------

MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
---------------------	---------------------------------	-----------	---------

WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN	Einfügelayer: ARDA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
--------------------------	---------------------------------	-----------	---------

ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID	
	Einfügelayer: ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID_INNEN

Einfügelayer: ARRAZURIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: ARDA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DE Decke

AR_DE_STANDARD

Einfügelayer: ARDE-----B-----4--

BELAG

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

KONSTRUKTION

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MATERIAL_1

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MINDESTSCHALLSCHUTZ

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID_AUSSEN

gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen

Text-ID

Einfügelayer: ARRAZURAT-----4--

Beispiel: E04_65325_11

Suffix:

ZU_RAUM_ID_INNEN

Einfügelayer: ARRAZURIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: ARDE----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

FM Flächenermittlung/FM-Informationen

AR_FM_BAUTEIL

Einfügelayer: ARFMBTID-B-----4--

A_BGF

Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß ÖNORM B1800

positive Zahl

Einfügelayer: ARFMBGF-T-----4--

Beispiel: 17.25

Suffix: m2

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: ARFMBEZET-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ID

ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr

Text-ID

Einfügelayer: ARFMID--T-----4--

Beispiel: 12

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AR_FM_FLAECHEN

Einfügelayer: ARFMFL---B-----4-- 纒₁

A_FLAECHEN

Einfügelayer: VARIIERT Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: ARFMBEZET-----4-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

ID

ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

Einfügelayer: ARFMID--T-----4-- Beispiel: 12 Suffix:

MATERIAL_1

Materialangabe 1 Text

Einfügelayer: ARFMINF1T-----4-- Beispiel: Suffix:

MITTLERE_GESCHOSSHOEHE

mittlere Geschosshöhe positive Zahl

Einfügelayer: ARFMINF1T-----4-- Beispiel: 2.35 Suffix: m

ZU_RAUM_ID

gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) Text-ID

Einfügelayer: ARRAZUR-T-----4-- Beispiel: E04_65325_15 Suffix:

AR_FM_GESCHOSS

Einfügelayer: ARFMGEID-B-----4-- □

A_BGF

Brutto-Grundfläche (BGF) gemäß ÖNORM B1800 positive Zahl

Einfügelayer: ARFMBGF-T-----4-- Beispiel: 17.25 Suffix: m2

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: ARFMBEZET-----4-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_ID

Einfügelayer: ARFMDATAT-----4-- Beispiel: Suffix:

MITTLERE_GESCHOSSHOEHE

Einfügelayer: ARFMDATAT-----4-- Beispiel: Suffix:

AR_FM_MRG

Einfügelayer: ARFMMRG--B-----4-- %₁

A_MRG

Fläche Mietrechtsgesetz (MRG) positive Zahl

Einfügelayer: ARFMMRG-T-----4-- Beispiel: 16.15 Suffix: m2

A_NGF

Netto-Grundfläche (NGF) gemäß ÖNORM B 1800 positive Zahl

Einfügelayer: ARFMNGF-T-----4-- Beispiel: 17.25 Suffix: m2

A_NRF

Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800 positive Zahl

Einfügelayer: ARFMNRF-T-----4-- Beispiel: 17.25 Suffix: m2

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

ID

ID-Kennung – eindeutige Identifikation (muss eindeutig sein und im Pr Text-ID

Einfügelayer: ARFMID--T-----4-- Beispiel: 12 Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl.	Text	
Einfügelayer:	ARFMMIETT-----4--	Beispiel: 138	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text	
Einfügelayer:	ARFMINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
AR_FM_OBJEKT			
Einfügelayer:	ARFMOBJE-B-----4--	遡	
A_FLAECH			
Einfügelayer:	ARFMFL--T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG			
Einfügelayer:	ARFMBEZET-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
G_OBJEKT_ID			
Einfügelayer:	ARFMOBIDT-----4--	Beispiel:	Suffix:
G_TYP_BEZ			
Einfügelayer:	ARFMOBTTYT-----4--	Beispiel:	Suffix:
G_TYP_CODE			
Einfügelayer:	ARFMOBTTYT-----4--	Beispiel:	Suffix:
AR_FM_PARKPLATZ			
Einfügelayer:	ARRAPARK-B-----4--	□	
A_FLAECH			
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHRIFTUNG_1			
Einfügelayer:	ARRAPARKT-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID			
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1			
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
NUTZUNG			
Einfügelayer:	ARRAPADAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
AR_FM_UMBAUTEN			
Einfügelayer:	ARFMUMBA-B-----4--	□	
BAUBEGINN			
Einfügelayer:	ARFMUMBAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG			
Einfügelayer:	ARFMUMBAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Einfügelayer: ARFMUMBAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PROJEKT_NUMMER_AG	Einfügelayer: ARFMUMBAT-----4--	Beispiel:	Suffix:
VORAUSSICHTLICHE_FERTIGSTEL	Einfügelayer: ARFMUMBAT-----4--	Beispiel:	Suffix:

KO Bemaßung, Koten

AR_KO_HOEHE-1

Einfügelayer: A-KOHK---B-----4--	<input type="checkbox"/>		
DIM_HOEHE	Einfügelayer: A-KOHK--D-----4--	Beispiel:	Suffix:

AR_KO_HOEHE-2

Einfügelayer: A-KOHK---B-----4--	<input type="checkbox"/>		
DIM_HOEHE	Einfügelayer: A-KOHK--D-----4--	Beispiel:	Suffix:

AR_KO_HOEHE-3

Einfügelayer: A-KOHK---B-----4--	<input type="checkbox"/>		
DIM_HOEHE	Einfügelayer: A-KOHK--D-----4--	Beispiel:	Suffix:

AR_KO_HOEHE-4

Einfügelayer: A-KOHK---B-----4--	<input type="checkbox"/>		
DIM_HOEHE	Einfügelayer: A-KOHK--D-----4--	Beispiel:	Suffix:

AR_KO_HOEHE-5

Einfügelayer: A-KOHK---B-----4--	<input type="checkbox"/>		
BESCHRIFTUNG_1	Einfügelayer: A-BESCH1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHRIFTUNG_2	Einfügelayer: A-BESCH2T-----4--	Beispiel:	Suffix:

OF Öffnung - Fenster

AR_OF_TEXT-LINKS

Einfügelayer: AROFEINF-B-----4--	<input type="checkbox"/>		
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AROFINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHLAG	Angabe Beschlag	Text	
	Einfügelayer: AROFINF1T-----4--	Beispiel: Rechts	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AROFINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: AROF---T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_BREITE	Einfügelayer: AROF-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AROF-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 800	positive Zahl Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 2000	positive Zahl Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein) Einfügelayer: AROFOBLIT-----4--	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 95	positive Zahl Suffix: cm
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU	Rohbauparapethöhe Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 92	positive Zahl Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 125	positive Zahl Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1 Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 145	positive Zahl Suffix: cm
O_STURZUNTERKANTE	fertige Sturzunterkante Einfügelayer: AROFSTURT-----4--	Beispiel: 2.35	positive Zahl Suffix: m
OEFFENBARKEIT	Angabe Offenbarkeit Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Text Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein) Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel: j	Wahrheitswert Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID_AUSSEN gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen Text-ID

Einfügelayer: ARRAZURAT-----4-- Beispiel: E04_65325_11 Suffix:

ZU_RAUM_ID_INNEN

Einfügelayer: ARRAZURIT-----4-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

AR_OF_TEXT-OBEN

Einfügelayer: AROFEINF-B-----4-- □

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

BESCHLAG Angabe Beschlag Text

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Rechts Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: AROF----T-----4-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: ARALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_BREITE

Einfügelayer: AROF----T-----4-- Beispiel: Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: AROF----T-----4-- Beispiel: Suffix:

FARBE_1

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

FARBE_2

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

ID

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

KONSTRUKTION

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

MATERIAL_1

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

MATERIAL_2

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

MINDESTSCHALLSCHUTZ

Einfügelayer: AROFINFIT-----4-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFAL--T-----4--	Beispiel: 800 Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFAL--T-----4--	Beispiel: 2000 Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	AROFBLIT-----4--	Beispiel: j Suffix:
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFPARAT-----4--	Beispiel: 95 Suffix: cm
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU	Rohbauparapethöhe	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFPARAT-----4--	Beispiel: 92 Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 125 Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 145 Suffix: cm
O_STURZUNTERKANTE	fertige Sturzunterkante	positive Zahl
Einfügelayer:	AROFSTURT-----4--	Beispiel: 2.35 Suffix: m
OEFFENBARKEIT	Angabe Öffenbarkeit	Text
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
PRODUKT		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
REINIGUNGSFLAECH		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: j Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11 Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN		
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
AR_OF_TEXT-RECHTS		
Einfügelayer:	AROFEINF-B-----4--	☐
AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BESCHLAG	Angabe Beschlag	Text
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Rechts Suffix:
BESCHREIBUNG		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE		
Einfügelayer:	AROF---T-----4--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Einfügelayer: AROF----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AROF----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AROFOBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 95	Suffix: cm
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU	Rohbauparapethöhe	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 92	Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 125	Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 145	Suffix: cm
O_STURZUNTERKANTE	fertige Sturzunterkante	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROFSTURT-----4--	Beispiel: 2.35	Suffix: m
OEFFENBARKEIT	Angabe Öffenbarkeit	Text	
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: j Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11 Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN		
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
AR_OF_TEXT-UNTEN		
Einfügelayer:	AROFEINF-B-----4--	☐
AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BESCHLAG	Angabe Beschlag	Text
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Rechts Suffix:
BESCHREIBUNG		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE		
Einfügelayer:	AROF----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DIM_BREITE		
Einfügelayer:	AROF----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DIM_HOEHE		
Einfügelayer:	AROF----T-----4--	Beispiel: Suffix:
FARBE_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
FARBE_2		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
HERSTELLER		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ID		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
KONSTRUKTION		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
MATERIAL_1		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
MATERIAL_2		
Einfügelayer:	AROFINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MINDESTSCHALLSCHUTZ

	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: AROFOBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_PARAPETHOEHE	Parapethöhe		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 95	Suffix: cm
O_PARAPETHOEHE_ROHBAU	Rohbauparapethöhe		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFPARAT-----4--	Beispiel: 92	Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 125	Suffix: cm
O_ROHBAUMASS_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFRBM-T-----4--	Beispiel: 145	Suffix: cm
O_STURZUNTERKANTE	fertige Sturzunterkante		positive Zahl
	Einfügelayer: AROFSTURT-----4--	Beispiel: 2.35	Suffix: m
OEFFENBARKEIT	Angabe Öffenbarkeit		Text
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT			
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE			
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
SONNENSCHUTZ	Sonnenschutz vorhanden (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN			
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen		Text-ID
	Einfügelayer: ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN			
	Einfügelayer: ARRAZURIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2			
	Einfügelayer: AROFINFIT-----4--	Beispiel:	Suffix:

OT Öffnung - Tür

AR_OT_TEXT-LINKS

Einfügelayer: AROTEINF-B-----4--

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: AROTINFIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANSCHLAG

Einfügelayer: AROTINFIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: AROTINFIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: AROT----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Einfügelayer: AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FLUCHTWEG	Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel: n	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_DURCHGANGLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 80	Suffix: cm
O_DURCHGANGLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 200	Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AROTOBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_STURZUNTERKANTE	Einfügelayer: AROTSTURT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SCHLIESSANL_NR	Schließanlagennummer	Text	
	Einfügelayer: AROTSCHLT-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TUER_ART	Angabe Türart	Text
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZU_FLUEGEL_ANZAHL	Anzahl Türflügel	positive Zahl
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: 2 Suffix:
TUERNUMMER		
Einfügelayer:	AROTNUMMT-----4--	Beispiel: Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZARGE	Angabe Zargentyp	Text
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11 Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN		
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
AR_OT_TEXT-OBEN		
Einfügelayer:	AROTEINF-B-----4--	□
AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ANSCHLAG		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BESCHREIBUNG		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE		
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DIM_BREITE		
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DIM_HOEHE		
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel: Suffix:
FARBE_1		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
FARBE_2		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
FLUCHTWEG	Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: n Suffix:
HERSTELLER		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ID		
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_DURCHGANGSLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 80	Suffix: cm
O_DURCHGANGSLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 200	Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AROTOBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_STURZUNTERKANTE	Einfügelayer: AROTSTURT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SCHLIESSANL_NR	Schließanlagennummer	Text	
	Einfügelayer: AROTSCHLT-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_ART	Angabe Türart	Text	
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_FLUEGEL_ANZAHL	Anzahl Türflügel	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel: 2	Suffix:
TUERNUMMER	Einfügelayer: AROTNUMMT-----4--	Beispiel:	Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZARGE	Angabe Zargentyp	Text	
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID	
	Einfügelayer: ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN	Einfügelayer: ARRAZURIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AR_OT_TEXT-RECHTS

Einfügelayer: AROTEINF-B-----4--

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANSCHLAG	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Einfügelayer: AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE	Einfügelayer: AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FLUCHTWEG	Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel: n	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_DURCHGANGLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 80	Suffix: cm
O_DURCHGANGLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1	positive Zahl	
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 200	Suffix: cm

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)		Wahrheitswert
Einfügelayer:	AROTBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_STURZUNTERKANTE			
Einfügelayer:	AROTSTURT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SCHLIESSANL_NR	Schließanlagennummer		Text
Einfügelayer:	AROTSCHLT-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_ART	Angabe Türart		Text
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_FLUEGEL_ANZAHL	Anzahl Türflügel		positive Zahl
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel: 2	Suffix:
TUERNUMMER			
Einfügelayer:	AROTNUMMT-----4--	Beispiel:	Suffix:
WAERMEDURCHGLASSWIDERSTAN			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZARGE	Angabe Zargentyp		Text
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen		Text-ID
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN			
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
AR_OT_TEXT-UNTEN			
Einfügelayer:	AROTEINF-B-----4--	□	
AKS_NUMMER_1			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANSCHLAG			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE			
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE			
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_HOEHE			
Einfügelayer:	AROT----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

FARBE_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FARBE_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FLUCHTWEG	Angabe Fluchtwegtür (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel: n	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_2	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
O_ARCHITEKTURLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 800	Suffix: cm
O_ARCHITEKTURLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROTAL--T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: cm
O_DURCHGANGSLICHTE_BREITE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 80	Suffix: cm
O_DURCHGANGSLICHTE_HOEHE	Angabe gemäß ÖNORM A 6240-2:2009, Tabelle 1		positive Zahl
	Einfügelayer: AROTDGLIT-----4--	Beispiel: 200	Suffix: cm
O_OBERLICHTE	Oberlichte vorhanden (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: AROTOBLIT-----4--	Beispiel: j	Suffix:
O_STURZUNTERKANTE	Einfügelayer: AROTSTURT-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
REINIGUNGSFLAECHE	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SCHLIESSANL_NR	Schließanlagennummer		Text
	Einfügelayer: AROTSCHLT-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_ART	Angabe Türart		Text
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
TUER_FLUEGEL_ANZAHL	Anzahl Türflügel		positive Zahl
	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel: 2	Suffix:
TUERNUMMER	Einfügelayer: AROTNUMMT-----4--	Beispiel:	Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN	Einfügelayer: AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZARGE	Angabe Zargentyp	Text	
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID	
Einfügelayer:	ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:
ZU_RAUM_ID_INNEN			
Einfügelayer:	ARRAZURIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2			
Einfügelayer:	AROTINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RA Raum			
AR_RA_RAUMBLOCK			
Einfügelayer:	ARRAEINF-B-----4--		□
ANZAHL_PERSONEN			
Einfügelayer:	ARRAPERST-----4--	Beispiel:	Suffix:
BRANDABSCHNITT_ZUGEOERIG	gehört zu Brandabschnitt	Text	
Einfügelayer:	ARRABSABT-----4--	Beispiel: A12-1	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_ABGEH_DECKE	abgehängte Decke (ja/nein)	Wahrheitswert	
Einfügelayer:	ARRAZWDET-----4--	Beispiel: j	Suffix:
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung	Text	
Einfügelayer:	ARRABEZET-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag	Text	
Einfügelayer:	ARRABODET-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	
Einfügelayer:	ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
RAUM_FLAECH			
Einfügelayer:	ARRABO--T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_FLAECH_1800	Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl	
Einfügelayer:	ARRANRF-T-----4--	Beispiel: 16.51	Suffix: m2
RAUM_FLAECH_MRG	Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG	positive Zahl	
Einfügelayer:	ARRAMRG-T-----4--	Beispiel: 15.65	Suffix: m2
RAUM_HOEHE			
Einfügelayer:	ARRAHO-FT-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_ID	eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß	Text	
Einfügelayer:	ARRAID--T-----4--	Beispiel: 012400	Suffix:
RAUM_NUMMER	Raumnummer	Text	
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----4--	Beispiel: 325.1	Suffix:
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2	Listenauswahl	
Einfügelayer:	ARRARNDC-----4--	Beispiel: 23	Suffix:
RAUM_TUERSCHILD_NUMMER	Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)	Text	
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----4--	Beispiel: E325-2	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_UMFANG	Raumumfang	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAUMFGT-----4--	Beispiel: 17.25 Suffix:
RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl.	Text
Einfügelayer:	ARRAWBEZT-----4--	Beispiel: 9302 Suffix:
RAUM_WIDMUNG_CODE	Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2	Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRARWDCT-----4--	Beispiel: 21 Suffix:
V_HOEHE_F	lichte Höhe hF gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAHO-FT-----4--	Beispiel: 2.12 Suffix: m
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAHO-NT-----4--	Beispiel: 2.51 Suffix: m
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Einfügelayer:	ARRAINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Zusatzinformation 2	Text
Einfügelayer:	ARRAINF2T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_3	Zusatzinformation 3	Text
Einfügelayer:	ARRAINF3T-----4--	Beispiel: Suffix:
AR_RA_RAUMBLOCK-FM		
Einfügelayer:	ARRAEINF-B-----4--	□
DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
RAUM_BARRIEREFREI_ERREICHBA	barrierefrei erreichbar (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4--	Beispiel: j Suffix:
RAUM_BEL_FL	Belichtungsfläche	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4--	Beispiel: Suffix: m2
RAUM_BEL_FL_GRUNDLAGE	Belichtungsfläche - Angabe der Berechnungsgrundlage	Text
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4--	Beispiel: Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer:	ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E Suffix: G01-001200
RAUM_FLAECH	Raumfläche – freie Definition	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAFL--T-----4--	Beispiel: 17.25 Suffix: m2
RAUM_FLAECH_1800	Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRANRF-T-----4--	Beispiel: 16.51 Suffix: m2
RAUM_FLAECH_MRG	Raumfläche MRG – Ermittlung gemäß §17-MRG	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAMRG-T-----4--	Beispiel: 15.65 Suffix: m2
RAUM_HOEHE		
Einfügelayer:	ARRAHO-FT-----4--	Beispiel: Suffix:
RAUM_ID	eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß	Text
Einfügelayer:	ARRAID--T-----4--	Beispiel: 012400 Suffix:
RAUM_KONSENS_BEZEICHNUNG		
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4--	Beispiel: Suffix:
RAUM_NUMMER	Raumnummer	Text
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----4--	Beispiel: 325.1 Suffix:
RAUM_NUMMER_HAUSTECHNIK	Raumnummer Haustechnik (TGA)	Text
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----4--	Beispiel: GE-12-A Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_NUTZLAST	Angabe der Nutzlast gemäß Standardberechnung	positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4-- Beispiel: 5.4	Suffix: Kn
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2	Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRARNDCT-----4-- Beispiel: 23	Suffix:
RAUM_NUTZUNG_GRUPPE	Raumnutzung – Bezeichnung gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 1	Text
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4-- Beispiel: Büroarbeit	Suffix:
RAUM_NUTZUNG_GRUPPE_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 1	Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRAFM--T-----4-- Beispiel: 2	Suffix:
RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT	Nutzerorganisation – Bezeichnung	
Einfügelayer:	ARRAFMNUT-----4-- Beispiel: Datenmanagement	Suffix:
RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_C	Nutzerorganisation – ID-Kennung – eindeutige Identifikation	Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRAFMNUT-----4-- Beispiel: 122000	Suffix:
RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_F	Nutzerorganisation – Mitarbeiter – Funktion	Text
Einfügelayer:	ARRAFMNUT-----4-- Beispiel: Leiter	Suffix:
RAUM_ORGANISATIONSEINHEIT_N	Nutzerorganisation – Mitarbeiter – Name	Text
Einfügelayer:	ARRAFMNUT-----4-- Beispiel: Mustermann Franz	Suffix:
RAUM_TUERSCHILD_NUMMER	Türschildnummer Raum (Türbeschriftung)	Text
Einfügelayer:	ARRANUMMT-----4-- Beispiel: E325-2	Suffix:
RAUM_VERWALTUNGSEINHEIT	Verwaltungs-, Organisationseinheit, Mieter, Kostenstelle u. dgl.	Text
Einfügelayer:	ARRAWBEZT-----4-- Beispiel: 9302	Suffix:
RAUM_WIDMUNG_CODE	Raumwidmung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2	Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRARWDCT-----4-- Beispiel: 21	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Zusatzinformation 1	Text
Einfügelayer:	ARRAINFIT-----4-- Beispiel:	Suffix:

TR Treppe / Stufenanlage

AR_TR_TEXT

Einfügelayer: ARTREINF-B-----4--

AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	ARTRINF1T-----4-- Beispiel:	Suffix:
ANZAHL		
Einfügelayer:	ARTR----T-----4-- Beispiel:	Suffix:
ANZAHL_PERSONEN		
Einfügelayer:	ARTRPERST-----4-- Beispiel:	Suffix:
BELAG		
Einfügelayer:	ARTRINF1T-----4-- Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG		
Einfügelayer:	ARTRINF1T-----4-- Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0-- Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	ARALADATT-----0-- Beispiel:	Suffix:
DIM_BREITE	Dimension – Breite	positive Zahl
Einfügelayer:	A-ATB---T-----4-- Beispiel: 2.96	Suffix: m
HOEHE_BIS		
Einfügelayer:	ARTRINF1T-----4-- Beispiel:	Suffix:
HOEHE_VON		
Einfügelayer:	ARTRINF1T-----4-- Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
STEIGUNGSVERHAELTNIS	Steigungsverhältnis (Stiegen u. dgl.)	Sonderzahl_2	
	Einfügelayer: ARTR----T-----4--	Beispiel: 16.5/23	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: ARTRINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:

WA Wand Allgemein

AR_WA_STANDARD

Einfügelayer: ARWA-----B-----4--

BELAG	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: ARALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KONSTRUKTION	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
TRAGEND	Tragende/Nicht tragende Wand (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel: n	Suffix:
WAERMEDURCHLASSWIDERSTAN	Einfügelayer: ARWA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID_AUSSEN	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM) – außen	Text-ID	
	Einfügelayer: ARRAZURAT-----4--	Beispiel: E04_65325_11	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID_INNEN

Einfügelayer: ARRAZURIT-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: ARWA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BS Brandschutz

AN Anlage

BS_AN_GRENZE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_AN_GRENZE-GAS

Einfügelayer: BSANLOES-B-----G-- $\frac{H}{1}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_AN_GRENZE-WASSER

Einfügelayer: BSANLOES-B-----G-- $\frac{H}{1}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_AN_LOESCHANLAGE-ZENTRALE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_AN_STROEMUNGSWAECHTER			
Einfügelayer: BSANLOES-B-----G--	h		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_AN_WERFER			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	f		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
LOESCHMITTEL	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_AN_ZENTRAL-GAS			
Einfügelayer: BSANLOES-B-----G--	h		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_AN_ZENTRAL-WASSER			
Einfügelayer: BSANLOES-B-----G--	h		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BA Baulicher Brandschutz

BS_BA_ABGESETZTES-ANZEIGEFELD

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{2}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_BIT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_EP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_LI

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_PLATZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

MELDER_GRUPPE_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_ABGESETZTES-BEDIENFELD

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{2}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_BIT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_EP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_LI

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

HW_ADR_PLATZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

MELDER_GRUPPE_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_BA_ABSPERRUNG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_ANGRIFFSWEG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_AUFZUG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

LIFTNR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

MONTAGE_ORT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

PLAN_NUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_AUFZUG-FW			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	⚡		
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_BIS	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_VON	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
LIFTNR	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_AUFZUG-FW-VORRANGSCHALTUNG			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	⚡		
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_BIS	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_VON	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
LIFTNR	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_ORT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

PLAN_NUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_AUFZUG-VORANSCHALTUNG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

LIFTNR

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_ORT

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

PLAN_NUMMER

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BELASTUNG-MAX

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_GEWICHT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BEREITSTELLUNGSRAUM-FW

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{h}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BRANDBRUECKE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{h}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BRANDFLUCHTHAUBE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{h}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{h}$

BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BWKL-DACH

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{h}$

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: B

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DH

gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: H

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_BWKL-DECKE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{1}$

BRANDWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_DDB

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{1}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_DRUCKBELUEFTUNGSANLAGE-ZENTRALE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{1}$

ALZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

EREIGVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

EX

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HERKUNFT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_BIT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_DURCHFAHRT-BREITE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_BREITE

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_DURCHFAHRT-HOEHE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_HOEHE

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_ENTNAHME-GEFAHRENSTOFFE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_EXPLOSIONSKLAPPE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_FBDB

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_FEUERWEHRAUFZUG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- \ddagger

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

LIFTNR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_FLUCHTWEG

Einfügelayer: BSBAWEGE-B-----G-- \ddagger

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-1

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- \ddagger

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: B Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DH gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: H Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-2

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- \ddagger

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: B Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DH

gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: H

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-PV-1

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: B

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DH

gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: H

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-PV-2

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: B

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DH

gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: H

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-ST-1

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

B gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: B

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DH

gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: H

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_FWKL-DACH-ST-2

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

B	gemäß TRVB 121: Dachhautkennung Brennbar	Text	
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel: B	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DH	gemäß TRVB 121: Dachhautkennung - Harte Dachhaut	Text	
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel: H	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_FWKL-DECKE			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	$\frac{f}{n}$	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
FEUERWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_FW-PLAN			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	$\frac{f}{n}$	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_FWSK-BAUTEIL			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	$\frac{f}{n}$	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
FEUERWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)	Text-ID	
Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----4--	Beispiel: E04_65325_15	Suffix:
BS_BA_FWSK-BSK			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	$\frac{f}{n}$	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

	Einfügelayer:	BSSY-----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID		gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)	Text-ID	
	Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----4--	Beispiel: E04_65325_15	Suffix:

BS_BA_FWSK-GALS

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{f}$

DATUM_AENDERUNG

	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

DATUM_AUFNAHME

	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

	Einfügelayer:	BSSY-----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID		gehört zu Raum ID-Kennung (für Zuordnung FM)	Text-ID	
	Einfügelayer:	ARRAZUR-T-----4--	Beispiel: E04_65325_15	Suffix:

BS_BA_HALTEMAGNET

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{f}$

ALZ

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANGABSCH

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANGALARM

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANGMELDUNG

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANGSTOER

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANGVIRTUELL

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

ANSTEUERUNG

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

BEZEICHNUNG

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

DATUM_AENDERUNG

	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

DATUM_AUFNAHME

	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

EREIGVERZ

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

EX

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

HERKUNFT

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

HW_ADR_ANL

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

HW_ADR_BIT

	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
--	---------------	-------------------	-----------	---------

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_HAUPTZUGANG			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⚠	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_KANALEINLAUF			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⚠	

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_LOTSEN

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{7}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_MASKENDEPOT

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{7}{17}$

ANZAHL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_NEBENZUGANG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{7}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_NOTLEITER

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{7}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_RAUCHABZUG

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{7}{17}$

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGABSCH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGALARM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGMELDUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGSTOER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGVIRTUELL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANSTEUERUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSYF010-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_ROLLADEN			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⌘	
BRANDWIDERSTANDSKLASSE	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_SAMMELPLATZ			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⌘	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BA_SAMMELPLATZ-BEH			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⌘	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_BA_SCHACHT

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_SICHERHEITSTIEGE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_SICHERHEITSTIEGE-DRUCKBELUEFTET

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BA_STIEGE

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_STIEGE-1

Einfügelayer: BSBABAU-L-B-----G-- $\frac{1}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_STIEGE-2

Einfügelayer: BSBABAU-L-B-----G-- $\frac{1}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_STIEGE-3

Einfügelayer: BSBABAU-L-B-----G-- $\frac{1}{17}$

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_BIS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_VON

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_ZULUFT

Einfügelayer: BSBABAU-L-B-----G-- $\frac{1}{17}$

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSYF010-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BA_ZULUFT-MANUELL

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- \bar{f}

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BE Beschriftung

BS_BE_DRUCKBELUEFTUNGSANLAGE

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- \bar{u}

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_ELEKTRO-BMA

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- \bar{u}

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_ELEKTRO-EINSPEISUNG

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- \bar{u}

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_STAERKE	Dimension – Stärke		positive Zahl
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID			
Einfügelayer:	BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_ELEKTROVERTEILER			
Einfügelayer:	BSBTBETR-B-----G--		⌘
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_SPANNUNG			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID			
Einfügelayer:	BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR_GAS			
Einfügelayer:	BSBTBETR-B-----G--		⌘
ABSPERRUNG			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID			
Einfügelayer:	BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR_HEIZUNG			
Einfügelayer:	BSBTBETR-B-----G--		⌘
ABSPERRUNG			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER			
Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR_WASSER			
Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G--	U		
ABSPERRUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR-BRENN-FLUESSIG			
Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G--	U		
ABSPERRUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR-CHEMIE			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	U		
ABSPERRUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GESCHOSS_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BE_HAUPTABSPERR-DAMPF			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	U		
ABSPERRUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_LEITUNG_GEDECKT

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_LEITUNG-FREI

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_LOESCHWASSERSCHOTT

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 

A_M

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_NASSALARMVENTILSTATION

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_NMWL-ON

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_NMWL-TRVB

Einfügelayer: BSBTBETR-B-----G-- 卍

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_PV-MODULE

Einfügelayer: BSBEETR-B-----G-- 卍

A_FLAECH

Einfügelayer: BSSYF224-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSYF224-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BE_SPANNUNGSFREISCHALTER

Einfügelayer: BSBEETR-B-----G-- 卍

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

HERKUNFT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_ORT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

PLAN_NUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY---T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TEXT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BE_ST-MODULE

Einfügelayer: BSBEETR-B-----G-- 廊

A_FLAECH

Einfügelayer: BSSYF174-T-----G-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSYF174-T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_BE_TRAFO

Einfügelayer: BSBEETR-B-----G-- 廊

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_SPANNUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

GESCHOSS_NUMMER

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

BM Brandmelder

BS_BM_AUSLOESESTELLE

Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G-- 室

ALZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BBOX			
Einfügelayer:	BSBMEINR-B-----G--	𠄎	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BLITZLEUCHTE			
Einfügelayer:	BSBMEINR-B-----G--	𠄎	
ALZ	Alarm - Zwischenspeicher	Text	
Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SERIENNUMMER	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer:	BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer:	BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BMZ	Einfügelayer:	BSBMEINR-B-----G--	≡	
ANMERKUNG	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL_SORT	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
NET_ID		Gerät Netzwerk-ID		Text
	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ALARM	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_RUHE	Einfügelayer:	BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STROM_STOERUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ZUSATZ	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_FW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_HW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_SW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BMZ_VAR			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G--	≡		
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL_SORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL_SORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
NET_ID	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
NET_ID	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ALARM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ALARM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_RUHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_RUHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_STOERUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_STOERUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ZUSATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ZUSATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_FW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_FW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

VERS_HW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_HW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_SW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_SW	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BMZ-HAUPTMELDER			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G--	菜		
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL_SORT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
NET_ID	Gerät Netzwerk-ID	Text	
	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_ALARM	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_RUHE	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_STOERUNG	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STROM_ZUSATZ	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_FW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_HW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
VERS_SW	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BRANDFALLSTEUERUNG			
Einfügelayer: BSBMBFS--B-----5--	î		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BRANDMELDESTELLE			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G--	笑		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_BRE			
Einfügelayer: BSBMBRE--B-----5--	î		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_CO-MELDER			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	h		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_DRUCKKNOPFMELDER			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	□		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_EINSPRECHSTELLE			
Einfügelayer:	BSBMEINR-B-----G--	☰	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_EXBARRIERE			
Einfügelayer:	BSBMXXX-B-----G--	☰	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_FEUERWEHRBEDIENFELD			
Einfügelayer:	BSBMEINR-B-----G--	崇	
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_FLAMMEN-BODEN			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	𐀀	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_FLAMMEN-DECKE			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	□		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_FLAMMENMELDER			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STOERVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TEXT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_HAUSALARM

Einfügelayer: BSBMHAUS-B-----5-- ..1

ALZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

EREIGVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

EX

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HERKUNFT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_BIT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_EP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_LI

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_PLATZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

IND

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MELDER_GRUPPE

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MELDER_GRUPPE_NUMMER

Einfügelayer: BSSY---T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_HINWEIS			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G--	崇		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_KONTAKT			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	⌋		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_NUMMER	Steuerungsnummer Brandmelder Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Text Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSBRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_LAUTSPRECHER			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	Beispiel:	Suffix:
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGABSCH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGALARM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGMELDUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGSTOER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGVIRTUELL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANSTEUERUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_BM_LAUTSPRECHER-BLITZ

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{f}{H}$

ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGABSCH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGALARM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGMELDUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGSTOER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANGVIRTUELL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANSTEUERUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_LINEARMELDER			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h ₁	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EMPFAENGER_SENDER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_LUEFTUNGSLEITUNGSMELDER			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	□ ₁	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_MIMICPANEL			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G-- 崇			
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_MUENZFERNSPRECHER			
Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G-- 崇			
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_OBJEKTUNK

Einfügelayer: BSBABAU-B-----G-- 𐀀

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_PARALLELANZEIGE

Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G-- 𐀁

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_ANL_SORT

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_ORT

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

NET_ID

Gerät Netzwerk-ID

Text

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STROM_ALARM

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STROM_RUHE

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STROM_STOERUNG

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STROM_ZUSATZ

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

VERS_FW

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

VERS_HW

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

VERS_SW

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_PARALLELINDIKATOR

Einfügelayer: BSBMXXX-B-----G--

h

ALZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

EREIGVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

EX

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HERKUNFT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_ANL

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_BIT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_EP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_LI

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HW_ADR_PLATZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

IND

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

MELDER_GRUPPE

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY-----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STROM_BEDARF	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_PLAN			
Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G--	⌘		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHANSAUGSYSTEM			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	□ ₁		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHANSAUGSYSTEM-PFEIL			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCH-BODEN			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	□		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSBRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCH-DECKE			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	h		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY---T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER-AKUSTIK			
Einfügelayer:	BSBMXXX-B-----G--	h ₁	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER-AKUSTIK-BLITZ			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	h		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER-BLITZ			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	□ ₁	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER-SPRACH			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	h		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_RAUCHMELDER-SPRACH-BLITZ			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SERIENNUMMER	Einfügelayer:	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	BSSYINF2T-----G--		
STEUERUNG_2	BSSYINF2T-----G--		
STOERVERZ	BSSYINF2T-----G--		
TEXT	BSSYINF2T-----G--		
TYP	BSSYINF2T-----G--		
ZU_RAUM_ID	BSRAZUR-T-----G--		
ZUSATZINFORMATION_1	BSSYINF1T-----G--		
BS_BM_SCHLUESSEL			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--		
ALZ	BSSYINF2T-----G--		
ANMERKUNG	BSSYINF2T-----G--		
BEZEICHNUNG	BSSYINF2T-----G--		
DATUM_AENDERUNG	BSALADATT-----0--		
DATUM_AUFNAHME	BSALADATT-----0--		
EREIGVERZ	BSSYINF2T-----G--		
EX	BSSYINF2T-----G--		
HERKUNFT	BSSYINF2T-----G--		
HW_ADR_ANL	BSSYINF2T-----G--		
HW_ADR_BIT	BSSYINF2T-----G--		
HW_ADR_EP	BSSYINF2T-----G--		
HW_ADR_LI	BSSYINF2T-----G--		
HW_ADR_PLATZ	BSSYINF2T-----G--		
IND	BSSYINF2T-----G--		

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_SCHLUESSELBOX			
Einfügelayer:	BSBABAUL-B-----G--	⚡	
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:

BS_BM_SCHLUESSELSCHALTER

Einfügelayer: BSBABAUL-B-----G-- $\frac{1}{17}$

ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SYMBOLTEXT	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:

BS_BM_STEUERUNG

Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G-- $\frac{1}{1}$

ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BEZEICHNUNG	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer:	BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer:	BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SERIENNUMMER

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STEUERUNG_1

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STEUERUNG_2

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STEUERUNG_NUMMER

Steuerungsnummer Brandmelder

Text

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STOERVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TEXT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_TELEFON

Einfügelayer: BSBMEINR-B-----G-- ☰

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_BM_TEMPERATUR-BODEN

Einfügelayer: BSBMXXX-B-----G-- ☰

ALZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ANMERKUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

EREIGVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

EX

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

HERKUNFT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_TEMPERATUR-DECKE			
Einfügelayer:	BSBMXXX-B-----G--	□ ₁	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_TEMPERATURMELDER			
Einfügelayer:	BSBMXXXX-B-----G--	h	
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

TEXT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_TRENNER			
Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	□		
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOERVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
TEXT	Einfügelayer: ENTFÄLLT	Beispiel:	Suffix:
TYP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSBRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_BM_TTAP	Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G--	Beispiel:	Suffix:
ALZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ANMERKUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
EREIGVERZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

EX	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HERKUNFT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_ANL	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_BIT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_EP	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_LI	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
HW_ADR_PLATZ	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
IND	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MELDER_GRUPPE_NUMMER	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_ORT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_BEREICH	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_ELEMENT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_GRUPPE	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
P_OBJEKT	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PARAMETER_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
PLAN_NUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_1	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STEUERUNG_2	Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

STOERVERZ

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TEXT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

TYP

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYINF1T-----G--

Beispiel:

Suffix:

FL Fluchtweg

BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-L-R

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- K

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-OBEN

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- K

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_FL_FLUCHTRICHTUNG-UNTEN

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- K

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_FL_FLUCHTWEG-PFEIL

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- K

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_FL_FLUCHTWEG-SCHILD

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- K

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_FL_STANDORT

Einfügelayer: BSSYWEGE-B-----G-- ^κ

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GE Gefahrenstelle

BS_GE_ANDERE

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ^κ

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_GE_ANDERE-STOFF

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ^κ

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_GE_BIOGEFAHR

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ^κ

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_GE_CHEMIKALIEN-STOFF

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

STOFF

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_ELEKTRIZITAET

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_SPANNUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_EXPLOSION

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_EXPLOSION-ON

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_EXPLOSION-STOFF

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

STOFF

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_GE_GASFLASCHE

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GAS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_GE_GASFLASCHE-ON

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

GAS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_GE_GASGEFAHR

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_GE_GASGEFAHR-ON

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_GASGEFAHR-STOFF

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

GEFAHR

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

STOFF

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_MAGNETFELD

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_NMWL

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_GE_RADIOAKTIV

Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G-- ☒

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_GE_RADIOAKTIV-ON			
Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G--	κ		
AKTIVITAET	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GEFAHRENBEREICH	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
STOFF	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_GE_STROMGEFAHR			
Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G--	κ		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_SPANNUNG	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
BS_GE_WASSER			
Einfügelayer: BSSYGEFA-B-----G--	κ		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
GEFAHR	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
LH Löschhilfe			
BS_LH_BEHAELTER			
Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G--	ü		
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_FASSUNGSVERMOEGEN	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_EINSTELLSPRITZE

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_FEUERLOESCHER

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_FEUERLOESCHGERAET

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_KUEBELSPRITZE

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_LOESCHEIMER

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_WANDHYDRANT

Einfügelayer: BSSYLOE2-B-----G-- 靠

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LH_WANDHYDRANT-ON

Einfügelayer: BSSYLOE1-B-----G-- 靠

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

LV Löschmittelversorgung

BS_LV_Absperrschieber

Einfügelayer: BSLV----B-----G-- 靠

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_BACH-SAUGSTELLE

Einfügelayer: BSLV----B-----G-- 靠

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SAUGLEITUNG_HOEHE Saugleitungshöhe

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 2

Suffix:

SAUGLEITUNG_LAENGE Saugleitungslänge

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 15


Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_LV_BRUNNEN

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

SAUGLEITUNG_HOEHE

Saugleitungshöhe positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: 2 Suffix:

SAUGLEITUNG_LAENGE


Saugleitungslänge positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: 15 Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_LV_HOCHBEHAELTER

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:


HOEHE_SOHLE

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_LV_HYDRANT-UEBERFLUR

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:


DIM_NENNDURCHMESSER

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G-- Beispiel: Suffix:

BS_LV_HYDRANT-UNTERFLUR

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_NENNDURCHMESSER

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_LAGER

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

LOESCHMITTEL

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_PUMPE

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DRUCK

Dimension – Druck

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel: 1

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSYF174-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_PUMPE-ON

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_DRUCK

Dimension – Druck

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel: 1

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_RUECKHALTEBECKEN

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_SAUGLEITUNG

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SAUGLEITUNG_HOEHE

Saugleitungshöhe

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 2

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_SAUGLEITUNG-ON

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SAUGLEITUNG_HOEHE

Saugleitungshöhe

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 2

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_SAUGSTELLE

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SAUGLEITUNG_HOEHE

Saugleitungshöhe

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 2

Suffix:

SAUGLEITUNG_LAENGE

Saugleitungslänge

positive Zahl

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel: 15

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:


Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BS_LV_STEIGLEITUNG-NASS-EINSPEIS

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_STEIGLEITUNG-TR

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_STEIGLEITUNG-TR-EINSPEIS

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_STEIGLEITUNG-TR-LEITER

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

ANSCHLUSS

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_NENNDURCHMESSER

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_LV_TEICH-ON

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)


DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
------------	---------------------------------	-----------	---------

ZUFLUSS	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
---------	---------------------------------	-----------	---------

BS_LV_TEICH-SAUGSTELLE

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
-----------------	---------------------------------	-----------	---------


DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------

SAUGLEITUNG_HOEHE	Saugleitungshöhe	positive Zahl	
Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel: 2	Suffix:	

SAUGLEITUNG_LAENGE	Saugleitungslänge	positive Zahl	
Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel: 15	Suffix:	

BS_LV_TEICH-TRVB

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
-----------------	---------------------------------	-----------	---------


DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
------------	---------------------------------	-----------	---------

ZUFLUSS	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
---------	---------------------------------	-----------	---------

BS_LV_WASSERBEHAELTER

Einfügelayer: BSLV-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
-----------------	---------------------------------	-----------	---------

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: BSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
----------------	---------------------------------	-----------	---------

DIM_FASSUNGSVERMOEGEN	Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel:	Suffix:
-----------------------	---------------------------------	-----------	---------

SAUGLEITUNG_HOEHE	Saugleitungshöhe	positive Zahl	
Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel: 2	Suffix:	

SAUGLEITUNG_LAENGE	Saugleitungslänge	positive Zahl	
Einfügelayer: BSSY----T-----G--	Beispiel: 15	Suffix:	

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--	Beispiel:	Suffix:
------------	---------------------------------	-----------	---------

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PL Plankopf, Planrahmen

BS_PL_LEGENDE-BG

Einfügelayer: BSBMXXXX-B-----G-- 𐀀

MELDER_GRUPPE_NUMMER

Einfügelayer: BSPLLEGET-----0--

Beispiel:

Suffix:

RA Raum

BS_RA_RAUCHABZUG

Einfügelayer: BSBABAU-L-B-----G-- 𐀁

TEXT

Einfügelayer: BSSYINF2T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_RA_RAUMBLOCK

Einfügelayer: BSRAEINF-B-----G-- 𐀂

BRANDABSCHNITT_ZUGEHOERIG gehört zu Brandabschnitt

Text

Einfügelayer: BSRABSABT-----G--

Beispiel: A12-1

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

RAUM_BEZEICHNUNG

Einfügelayer: BSRABEZET-----G--

Beispiel:

Suffix:

RAUM_BUCHNUMMER

Einfügelayer: BSRARBNT-----G--

Beispiel:

Suffix:

RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAID--T-----G--

Beispiel:

Suffix:

RAUM_NUTZUNG_CODE

Einfügelayer: BSRARNDC-----G--

Beispiel:

Suffix:

RAUM_TUERSCHILD_NUMMER

Einfügelayer: BSRANUMMT-----G--

Beispiel:

Suffix:

SS Starkstrom

BS_SS_ANLAGE-STATIONAER

Einfügelayer: BSSYSSCH-B-----G-- 𐀃

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SS_AUSRUESTUNG

Einfügelayer: BSSYSSCH-B-----G-- 𐀄

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SS_MESSGERAET-ORTSFEST

Einfügelayer: BSSYSSCH-B-----G-- dH

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SS_MESSGERAET-TRAGBAR

Einfügelayer: BSSYSSCH-B-----G-- dH

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SS_SONDE

Einfügelayer: BSSYSSCH-B-----G-- dH

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY-----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

SY Symbol

BS_SY_DEFIBRILLATOR

Einfügelayer: BSSY-----B-----G-- dH

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SY_DRUCKKNOPFMELDER

Einfügelayer: BSSY-----B-----G-- dH

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SY_ERSTE-HILFE-KASTEN

Einfügelayer: BSSY-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SY_KRANKENTRAGE

Einfügelayer: BSSY-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:


ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--

Beispiel:

Suffix:

BS_SY_RAUCHABZUGSTASTER

Einfügelayer: BSSY-----B-----G-- 

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: BSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

SYMBOLTEXT

Einfügelayer: BSSY----T-----G--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: BSRAZUR-T-----G--


Beispiel:

Suffix:

CF CAFM

RA Raum

CF_RA_STANDARD

Einfügelayer: CFRAEINF-B-----4-- 

AE_ANL_NR

eindeutige Nummer AE-Anlage

Text

Einfügelayer: CFRA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL_PERSONEN

Einfügelayer: CFRA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BRANDABSCHNITT

ID-Kennung – eindeutige Identifikation Brandabschnitt

Text-ID

Einfügelayer: CFRA----T-----4--

Beispiel: A12-1

Suffix:

BW_DUSCHE_STK

Anzahl

positive Ganzzahl

Einfügelayer: CFRA----T-----4--

Beispiel: 4

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG			
	Einfügelayer: CFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
	Einfügelayer: CFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_TEMP_MAX	Dimension – Temperatur max		positive Zahl
	Einfügelayer: A-ATTEM-T-----4--	Beispiel: 38.11	Suffix:
DIM_TEMP_MIN	Dimension – Temperatur min		positive Zahl
	Einfügelayer: A-ATTEM-T-----4--	Beispiel: -8.58	Suffix:
DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: 2	Suffix:
EX_SCHUTZ			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FEUERLOESCHER_NR_1	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Feuerlöscher		Text-ID
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: A12-1-FL27	Suffix:
GASANSCHLUSS_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: 1	Suffix:
GE_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GF_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GH_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GK_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GL_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_ANL_NR			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HEBEANLAGE	Hebeanlage (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
HW_ADR_ANL			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
INVENTARNUMMER			
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
KALTWASSERANSCHLUSS_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: 1	Suffix:
MINDESTSCHALLSCHUTZ	Angabe gemäß ÖNORM B 8115-2		positive Zahl
	Einfügelayer: A-ATMSCHT-----4--	Beispiel: 43	Suffix: dB
NEUTRALISATION	Neutralisation (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
OEL_FETTABSCHIEDER	Öl- / Fettabscheider vorhanden (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: CFRA----T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
RAUM_BEZEICHNUNG	Raumbezeichnung		Text
	Einfügelayer: ARRABEZET-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_BODENBELAG	Bodenbelag		Text
Einfügelayer:	ARRABODET-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_FLAECH_1800	Netto-Raumfläche (NRF) gemäß ÖNORM B 1800		positive Zahl
Einfügelayer:	ARRANRF-T-----4--	Beispiel: 16.51	Suffix: m2
RAUM_ID	eindeutige Raumnummer innerhalb eines Geschoß		Text
Einfügelayer:	ARRAID--T-----4--	Beispiel: 012400	Suffix:
RAUM_KUNSTOBJEKT_NR	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Kunstobjekt		Text-ID
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 125-A754-120	Suffix:
RAUM_NUTZUNG_CODE	Raumnutzung – Code gemäß ÖNORM B 1800, Tabelle 2		Listenauswahl
Einfügelayer:	ARRARNDCT-----4--	Beispiel: 23	Suffix:
SCHLISSANL_NR			
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SONDERGASANSCHLUSS_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 1	Suffix:
SONNENSCHUTZ_ANL_NR	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Sonnenschutzanlage		Text-ID
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 125-A754-120	Suffix:
URINALE_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 5	Suffix:
V_HOEHE_N	Nettohöhe hN gemäß ÖNORM EN 15221-6		positive Zahl
Einfügelayer:	ARRAHO-NT-----4--	Beispiel: 2.51	Suffix: m
VERDUNKELUNG_ANL_NR	ID-Kennung – eindeutige Identifikation Verdunkelungsanlage		Text-ID
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 59-CC10-120	Suffix:
WARMWASSERANSCHLUSS_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 1	Suffix:
WASCHBECKEN_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 2	Suffix:
WC_STK	Anzahl		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	CFRA----T-----4--	Beispiel: 1	Suffix:

GE Gebäudeausrüstung – Elektrotechnik

AL Allgemein

GE_AL_CAFM

Einfügelayer: GERA-----B-----4-- D₁

AKS_NUMMER_1			
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL			
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX	Beleuchtungsstärke max		positive Zahl
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel: 2000	Suffix: lux
BESCHREIBUNG			
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG			
Einfügelayer:	GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME			
Einfügelayer:	GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.)		positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel: 60	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_SPANNUNG	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
EX_SCHUTZ	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GE_ANL_CODE	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GE_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
IP_SCHUTZKLASSE	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Model	Text	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GE_AL_STANDARD			
Einfügelayer:	GERA-----B-----4--	D ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: G-AL-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HG Haushaltsgeräte

GE_HG_GESCHIRRSPUELER

Einfügelayer: GEHG-----B-----4-- 窗

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GEALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GEALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GERAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GE_HG_KUEHLSCHRANK

Einfügelayer: GEHG-----B-----4-- 窗

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GEHG----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GEALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GERAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GE_HG_WASCHMASCHINE			
Einfügelayer:	GEHG----B-----4--	畚	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GEALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GEHG----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT

Einfügelayer: GEHG-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GERAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GEHG-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2


Einfügelayer: GEHG-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HS Hochspannung

GE_HS_VERTEILER

Einfügelayer: GEHS-----B-----4-- 

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: GEHS-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GEALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GEALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

VERTEILER_ABGANG

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

VERTEILER_ART

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

VERTEILER_NUMMER

Einfügelayer: GEHSINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GERAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RA Raum

GE_RA_STANDARD

Einfügelayer: GERA-----B-----4-- D₁

ANZAHL_PERSONEN

Einfügelayer: G-RA----T-----4-- Beispiel: Suffix:

BELEUCHTUNGSSTAERKE_MAX Beleuchtungsstärke max positive Zahl

Einfügelayer: G-RA----T-----4-- Beispiel: 2000 Suffix: lux

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GEALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GEALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

EX_SCHUTZ

Einfügelayer: G-RA----T-----4-- Beispiel: Suffix:

RAUM_BUCHNUMMER

eindeutige Raumnummer FM Text

Einfügelayer: ARRARBNT-----4-- Beispiel: 14251_12412_001_00_E Suffix:
G01-001200

STECKDOSEN_REINIGUNG

Einfügelayer: G-RA----T-----4-- Beispiel: Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: G-RA----T-----4-- Beispiel: Suffix:

GF Gebäudeausrüstung – Fördertechnik

AL Allgemein

GF_AL_CAFM

Einfügelayer: GFRA-----B-----4-- A₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

ANZAHL_PERSONEN

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

BARRIEREFREI

barrierefreier Zugang (ja/nein) Wahrheitswert

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: j Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GFALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GFALADATT-----0-- Beispiel: Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

DIM_LEISTUNG

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

FEUERWEHRAUFZUG

Feuerwehraufzug (ja/nein) Wahrheitswert

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: j Suffix:

GF_ANL_CODE

Einfügelayer: G-AL----T-----4-- Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GF_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Model	Text	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARRARNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

GF_AL_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----4-- 01

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARRARNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

FT Fördertechnik

GF_FT_AUFZUG

Einfügelayer: GFAU-----B-----4-- 01

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
--------------	---------------------------------	-----------	---------

Blockverzeichnis mit Attributen


Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL_PERSONEN	Einfügelayer: GFBEPERST-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: GFAU----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GFBEGROET-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_GEWICHT	Einfügelayer: GFBEGEWIT-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNG	Einfügelayer: GFBELEIST-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LIFTNR	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: GFAUINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GFRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:

RA Raum

GF_RA_STANDARD

Einfügelayer: GFRA-----B-----4-- 

ANZAHL_PERSONEN	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BARRIEREFREI	barrierefreier Zugang (ja/nein)	Wahrheitswert	
	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GFALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
FEUERWEHRAUFZUG	Feuerwehraufzug (ja/nein)		Wahrheitswert
	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel: j	Suffix:
GF_ANL_CODE	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GF_ANL_NR	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

GH Gebäudeausrüstung – Heizung

AL Allgemein

GH_AL_CAFM

Einfügelayer: GHRA-----B-----4-- 31

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.)		positive Ganzzahl
	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: 60	Suffix:
DIM_TEMP_RUECKLAUF	Dimension – Temperatur Rücklauf		positive Zahl
	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: 52.11	Suffix:
DIM_TEMP_VORLAUF	Dimension – Temperatur Vorlauf		positive Zahl
	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: 58.11	Suffix:
GH_ANL_CODE	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GH_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MODEL	Model	Text
Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
GH_AL_STANDARD		
Einfügelayer: GHRA-----B-----4--	¶	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:
HE Heizung		
GH_HE_HEIZKOERPER		
Einfügelayer: GHHE-----B-----4--	¶	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel: Suffix:
BEZEICHNUNG	Einfügelayer: GHHE----T-----4--	Beispiel: Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GHHE----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
SERIENNUMMER	Einfügelayer: GHHEINF1T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GHRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:

RA Raum

GH_RA_STANDARD

Einfügelayer: GHRA-----B-----4-- 31

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GHALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_TEMP_MAX	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_TEMP_MIN	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HEIZLAST_MAX	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HEIZSYSTEM	Heizsystem - Art	Text	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	Suffix:
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
RAUM_VOLUMEN	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-RA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

GK Gebäudeausrüstung – Kälte

AL Allgemein

GK_AL_CAFM

Einfügelayer: GKRA-----B-----4-- 41

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.)	positive Ganzzahl	
	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel: 60	Suffix:
GK_ANL_CODE	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GK_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Model	Text	
	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text	
	Einfügelayer: ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GK_AL_STANDARD			
Einfügelayer:	GKRA-----B-----4--	¶1	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

RA Raum

GK_RA_STANDARD

Einfügelayer: GKRA-----B-----4-- □₁

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GKALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX	Dimension – Luftfeuchte maximal		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 95	Suffix: %
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN	Dimension – Luftfeuchte minimal		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 27	Suffix: %
DIM_TEMP_MAX	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_TEMP_MIN	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_VOLUMENSTROM_ABL	Dimension – Volumenstrom Abluft		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 12.11	Suffix:
DIM_VOLUMENSTROM_ZUL	Dimension – Volumenstrom Zuluft		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 12.11	Suffix:
KUEHLSYSTEM	Kühlsystem - Art		Text
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
RAUM_VOLUMEN	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

GL Gebäudeausrüstung – Lüftung, Klimatechnik

AL Allgemein

GL_AL_CAFM

Einfügelayer: GLRA-----B-----4-- □₁

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
--------------	----------------------------------	-----------	---------

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.) Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: 60	positive Ganzzahl Suffix:
GL_ANL_CODE	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GL_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Model Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Text Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM Einfügelayer: ARRARNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Text Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GL_AL_STANDARD			
Einfügelayer: GLRA-----B-----4--	□ ₁		
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

RA Raum

GL_RA_STANDARD

Einfügelayer: GLRA-----B-----4-- □₁

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GLALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LUFTFEUCHTE_MAX	Dimension – Luftfeuchte maximal		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 95	Suffix: %
DIM_LUFTFEUCHTE_MIN	Dimension – Luftfeuchte minimal		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 27	Suffix: %
DIM_TEMP_MAX	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_TEMP_MIN	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_VOLUMENSTROM_ABL	Dimension – Volumenstrom Abluft		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 12.11	Suffix:
DIM_VOLUMENSTROM_ZUL	Dimension – Volumenstrom Zuluft		positive Zahl
	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel: 12.11	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
RAUM_VOLUMEN	Raumluftvolumen (hF * NRF)		positive Zahl
	Einfügelayer: ARRAVOLUT-----4--	Beispiel: 74.124	Suffix: m3
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-RA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

GS Gebäudeausrüstung – Sanitär

AL Allgemein

GS_AL_CAFM

Einfügelayer: GSRA-----B-----4-- ▷₁

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DIM_LEISTUNG_MAX	Dimension – Leistung (Watt, Liter/Minute u. dgl.)		positive Ganzzahl
	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel: 60	Suffix:
GS_ANL_CODE	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_ANL_NR	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MODEL	Model		Text
	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM		Text
	Einfügelayer: ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200	Suffix:
TYP	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_AL_STANDARD			
Einfügelayer:	GSRA-----B-----4--		
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: G-AL----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer:	ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200

ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	G-AL----T-----4--	Beispiel: Suffix:

RA Raum

GS_RA_STANDARD

Einfügelayer: GSRA-----B-----4-- \triangleright_1

BW_DUSCHE_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 4 Suffix:

DATUM_AENDERUNG		
Einfügelayer:	GSALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

DATUM_AUFNAHME		
Einfügelayer:	GSALADATT-----0--	Beispiel: Suffix:

DRUCKLUFTANSCHLUSS_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 2 Suffix:

GASANSCHLUSS_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 1 Suffix:

HEBEANLAGE	Hebeanlage (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: j Suffix:

KALTWASSERANSCHLUSS_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 1 Suffix:

NEUTRALISATION	Neutralisation (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: j Suffix:

OEL_FETTABSCHIEDER	Öl- / Fettabscheider vorhanden (ja/nein)	Wahrheitswert
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: j Suffix:

RAUM_BUCHNUMMER	eindeutige Raumnummer FM	Text
Einfügelayer:	ARRARBNRT-----4--	Beispiel: 14251_12412_001_00_E G01-001200

SONDERGASANSCHLUSS_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 1 Suffix:

URINALE_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 5 Suffix:

WARMWASSERANSCHLUSS_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 1 Suffix:

WASCHBECKEN_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 2 Suffix:

WC_STK	Anzahl	positive Ganzzahl
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: 1 Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1		
Einfügelayer:	G-RA----T-----4--	Beispiel: Suffix:

SA Sanitär (-gegenstände)

GS_SA_BW-170-75

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- \triangleright_1

AKS_NUMMER_1		
Einfügelayer:	GSSA----T-----4--	Beispiel: Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_BW-180-75			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_BW-ECK			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GS_SA_BW-SITZ

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_DU-80-80

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_DU-90-75			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_DU-90-90

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_DU-90-90-RUND

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_GULLY			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_HYDRANT

Einfügelayer: GSHY-----B-----4-- \uparrow

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANSCHLUSS

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BEZEICHNUNG

Einfügelayer: GSHY-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

SERIENNUMMER

Einfügelayer: GSHYINF1T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_KU-ABWASCH

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- \uparrow

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_KU-SPUELE-120-60			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_KU-SPUELE-80-60			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GS_SA_KU-SPUELE-90-60

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WC-BIDET

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WC-HAENGE			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WC-PISS

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WC-PISS-WAND

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WC-STAND-1			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WC-STAND-2			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	U ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WC-STAND-3			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	U ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-45-32			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-50-34			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-51-43			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-55-30			
Einfügelayer: GSSA-----B-----4--	u ₁		
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-60-42			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-60-46

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-60-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-60-52-V1			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	U ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-60-52-V2			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	U ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-64-50			
Einfügelayer:	GSSA----B-----4--	U ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-AUSGUSS-50-33			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-AUSGUSS-50-50

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- \varnothing_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-AUSGUSS-53-53

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- \varnothing_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-BARRIEREFREI			
Einfügelayer: GSSA----B-----4--	u ₁		
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA----T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-ECK

Einfügelayer: GSSA----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

GS_SA_WS-EINBAU

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-KLASSE-60-45

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u₁

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZUSATZINFORMATION_2	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
GS_SA_WS-KLASSE-70-45			
Einfügelayer:	GSSA-----B-----4--	u ₁	
AKS_NUMMER_1	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ANZAHL	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
BESCHREIBUNG	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: GSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DIM_B_T_H	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
HERSTELLER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
LEISTUNGSBUCHNUMMER	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_DATUM	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
MONTAGE_HOEHE	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
PRODUKT	Einfügelayer: GSSA-----T-----4--	Beispiel:	Suffix:
ZU_RAUM_ID	Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

GS_SA_WS-RUND

Einfügelayer: GSSA-----B-----4-- u_1

AKS_NUMMER_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ANZAHL

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

BESCHREIBUNG

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AENDERUNG

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DATUM_AUFNAHME

Einfügelayer: GSALADATT-----0--

Beispiel:

Suffix:

DIM_B_T_H

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

HERSTELLER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ID

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

LEISTUNGSBUCHNUMMER

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_DATUM

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

MONTAGE_HOEHE

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

PRODUKT

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZU_RAUM_ID

Einfügelayer: GSRAZUR-T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_1

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

ZUSATZINFORMATION_2

Einfügelayer: GSSA-----T-----4--

Beispiel:

Suffix:

VM Vermessung

AL Allgemein

VM_AL_GKK

Einfügelayer: VMALGKK--B-----4-- u_1

HOCHWERT

Einfügelayer: VMATGKHWT-----7--

Beispiel:

Suffix:

HOCHWERT

Einfügelayer: VMATGKHWT-----8--

Beispiel:

Suffix:

HOCHWERT Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert

Zahl

Einfügelayer: VMATGKHWT-----4--

Beispiel: 337187

Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3


Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----7--	Beispiel:	Suffix:
HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----8--	Beispiel:	Suffix:
HOCHWERT	Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert	Zahl	
HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----4--	Beispiel: 337187	Suffix:
HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----7--	Beispiel:	Suffix:
HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----8--	Beispiel:	Suffix:
HOCHWERT	Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Hochwert	Zahl	
HOCHWERT	Einfügelayer: VMATGKHWT-----4--	Beispiel: 337187	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----7--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----8--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert	Zahl	
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----4--	Beispiel: -597.554	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----7--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----8--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert	Zahl	
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----4--	Beispiel: -597.554	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----7--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----8--	Beispiel:	Suffix:
RECHTSWERT	Gauß-Krüger Koordinaten bezogener Rechtswert	Zahl	
RECHTSWERT	Einfügelayer: VMATGKRWT-----4--	Beispiel: -597.554	Suffix:

VS Verkehr – Straßen

FM Flächenermittlung/FM-Informationen

VS_FM_PARKPLATZ

Einfügelayer: VSFMPARK-B-----7-- 

A_FLAECH	Einfügelayer: VSFMPARKT-----7--	Beispiel:	Suffix:
BESCHRIFTUNG_1	Einfügelayer: VSFMPARKT-----7--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AENDERUNG	Einfügelayer: VSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
DATUM_AUFNAHME	Einfügelayer: VSALADATT-----0--	Beispiel:	Suffix:
ID	Einfügelayer: VSFMID--T-----7--	Beispiel:	Suffix:
MATERIAL_1	Einfügelayer: VSFMPARKT-----7--	Beispiel:	Suffix:

Blockverzeichnis mit Attributen

Ergänzende Beilage ÖNORM A 6241-1:2015, Tabelle C.3

Blöcke mit Attributen - Detailliste (Verantwortliche Stelle, Gruppe, Blocknamen)

NUTZUNG

Einfügelayer: VSFMPARKT-----7--

Beispiel:

Suffix:
